

## ProduktName



### Beschreibung

Die platzsparende Grill-Gratinier-Kombination verfügt über eine leistungsstarke Griddleplatte mit 2 getrennt schaltbaren Heizzonen. Die Wärmezufuhr des Salamanders lässt sich perfekt mit dem höhenverstellbaren Rost und der stufenlos einstellbaren Temperatur regulieren. Mit dem digitalen Timer sind Grill- und Gratinievorgänge bestens unter Kontrolle – auch in Stoßzeiten.

### Features

- |                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Material Bratfläche:                       | Spezialstahl                                      |
| • Ausführung Bratfläche:                     | Glatt                                             |
| • Maße Bratfläche:                           | B 700 x T 330 mm                                  |
| • Temperaturbereich Griddleplatte:           | 50 °C bis 300 °C                                  |
| • Anzahl Heizzonen Griddleplatte:            | 2                                                 |
| • Heizzonen Griddleplatte getrennt regelbar: | Ja                                                |
| • Temperaturbereich Salamander:              | bis 190 °C                                        |
| • Wärmequelle Salamander:                    | Strahlungsheizkörper                              |
| • Anzahl Heizelemente Salamander:            | 1                                                 |
| • Anzahl Heizzonen Salamander:               | 1                                                 |
| • Leistungsregulierung:                      | Stufenlos                                         |
| • Maße Grillrost:                            | B 560 x T 400 mm<br>GN-fähig, 1/1 GN              |
| • Grillrost höhenverstellbar:                | Ja                                                |
| • Timer:                                     | 6 Zeiten speicherbar<br>30 Sekunden - 100 Minuten |



- ▶ Kombigerät aus
- ✓ Griddleplatte
- ✓ Salamander



- ▶ Griddleplatte mit 2 Heizzonen
- ✓ Getrennt regelbar



- ▶ Salamander mit 1 Heizzone
- ✓ Strahlungsheizkörper

- ▶ Timer:
- ✓ 30 Sekunden bis 100 Minuten
- ✓ 6 Zeiten speicherbar



- ▶ Fettauffangebehälter

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## ProduktName

- Fettauffangbehälter: Für Griddleplatte  
Für Salamander
- Digital-Anzeige: Ja
- Sicherheitsthermostat: Nein
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen  
Ein/Aus
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Inklusive: 1 Rost
- Anschlusswert: 6.64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 720 x T 560 x H 460 mm
- Gewicht: 49,8 kg



Product.Name  
Ergänzungsprodukte

Produktname



- |                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • Eigenschaften:      | Mit Flammenschutz<br>Mit Aufhänger<br>Stoffdichte: 640 g/m <sup>2</sup> |
| • Farbe:              | Schwarz                                                                 |
| • Waschbar:           | Nein                                                                    |
| • Hitzebeständig bis: | 250 °C                                                                  |
| • Länge:              | 420 mm                                                                  |

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481