Frytownica Max BF 20G

Opis

Frytkownica gazowa do wypieków z komorą o pojemności 18 litrów, mocą 12 kW, zapłonem piezoelektrycznym, dużą Strefą zimną i zabezpieczonym Kranikiem spustowym. W zestawie kosz i pokrywa. Przeznaczona dla piekarni i cukierni, które korzystają z ogrzewania gazowego i codziennie smażą duże ilości wypieków.

Cechy

• Rodzaj gazu:	Gaz płynny
• Rodzaj zapłonu:	Zapłon Piezo
• Wymiary kosza:	szer. 580 x gł. 320 x wys. 70 mm
• Pojemność kosza:	12.9 l
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Tryb pracy:	Gaz
• Ilość komór:	1
• Wymiary komory:	szer. 600 x gł. 350 x wys. 117 mm
• Pojemność komory:	18 l
• Ilość koszy:	1
• Strefa zimna:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Zakres temperatury:	140 °C do 190 °C
• Sterowanie:	Pokrętło Przycisk
• Lampka kontrolna:	-

▶ Dalej na następnej stronie

Frytownica Max BF 20G

• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Właściwości:	Zaokrąglone narożniki Kranik spustowy z zabezpieczeniem Komora z dużą strefą zimną
• W zestawie:	1 kosz 1 pokrywa
• Moc przyłączeniowa:	12 kW
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 700 x gł. 585 x wys. 390 mm
• waga:	40,5 kg

Frytownica Max BF 20G
produkty dodatkowe

Pojemnik do usuwania tluszczu 12L

• Pojemność:	12 l

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Termometr A3000 TP

• Sterowanie:	-
• Materiał czujnika temperatury:	Stal szlachetna
• Głebokość wbijania:	300 mm
• Wersja:	Analogowo
• Z czujnikiem temperatury:	Tak
• Przystosowane do:	Frytownice
• Kolor:	Srebrny

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Solniczka 300

• Wersja:	Z pokrywą przykręcaną
• Przystosowane do:	Sól Przyprawy Cukier Mąka
• Pojemność:	300 ml
• Jednostka zamówienia:	1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680654
GTIN 4015613762036

Solniczka 650

• Wersja:	Z pokrywą przykręcaną
• Przystosowane do:	Sól Przyprawy Cukier Mąka
• Pojemność:	650 ml
• Jednostka zamówienia:	1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762050

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Frytownica Max BF 20G
produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

• Jednostka zamówienia:	1 karton (6 butelek)
• Przystosowane do:	zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Filtr do oleju do frytownic TK60

CNS 18/10

• Wielkość przepływu:	60 litrów / min
• Czas cyklu:	4.5 min.
• Przystosowane do:	Zbiorników o pojemności do 20 litrów
• Pojemność cząsteczkowa:	1.7 l
• Zakres temperatury do:	200 °C
• Możliwość przenoszenia:	Tak
• Zasilanie akumulatorowe:	Nie

Nr art. 162655
GTIN 4015613870793

Półka do odstawiania kosza BF 20G



• strona montażu:	obie strony
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 355 x gł. 650 x wys. 250 mm
• waga:	3,3 kg

Nr art. 101404
GTIN 4015613394176

Filtr frytury

• Zakres temperatury do:	190 °C
• Nadaje się do mycia:	Do 40 °C
• Materiał:	Tkanina specjalna
• Ważna wskazówka:	Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
• wymiary:	szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
• waga:	0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych