

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z



► 2 verwarmingselementen



► In hoogte verstelbaar verwarmingselement

Beschrijving

Hi-Light-Lift-salamander 400 mm met twee verwarmingszones, 3 kW, elektronische energieregeling, aansluitklaar. Wandmontage, rooster en console inbegrepen. Compact overgrilapparaat voor restaurants met beperkte ruimte, die twee afzonderlijk regelbare zones nodig hebben voor overgrillen en warmhouden.

Kenmerken

• Warmtebron:	Infrarood-warmtestraler
• Aantal verwarmingselementen:	2
• Aantal verwarmingszones:	2
• Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar:	Nee
• Verwarmingselement in hoogte verstelbaar:	Ja
• Afmetingen grillrooster:	B 400 x D 304 mm
• Grillrooster in hoogte verstelbaar:	Nee
• Warmhoudfunctie:	Nee
• Automatische inschakelfunctie:	Nee
• Handmatige tijdstelling:	Ja
• Vetopvangbak:	Ja
• Energieregeling:	Elektronisch
• Digitaal display:	Ja
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Toggle
	Elektronisch
• Controlelampje:	Aan/Uit

► Ga verder op de volgende pagina

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

- Eigenschappen:
 -
- Inclusief:
 - 1 rooster
 - 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen:
 - 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal:
 - Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing:
 -
- Afmetingen:
 - B 400 x D 570 x H 515 mm
- Gewicht:
 - 41 kg




Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

Ergänzungsprodukte

Wandplank 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 600 mm
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr 174600
GTIN 4015613434988