Miesiarka Pro 25/32 FRFK

- pojemność miski do mieszania: 32 litry
- maksymalna ilość ciasta: 25 kg
- nadaje się do twardych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)

- regulacja prędkości: 2 poziomy

- wytrzymała wersja:
  - ✓ Miska do mieszania zamontowana na stałe

- materiał miski do mieszania: CNS 18/10
- materiał haka do ciasta: CNS 18/10

Opis

Wytrzymała Miesiarka do ciasta imponuje zdolnością produkcyjną do 25 kg ciasta i dwoma regulowanymi poziomami prędkości - idealna do wymagających Zastosowań. Dzięki solidnie zamontowanej misce do mieszania i zintegrowanemu hakowi do wyrabiania ciasta, gwarantuje spójne rezultaty za każdym razem, gdy jest używany.

Cechy

• Kolor:	Biały
• Materiał dzieży:	CNS 18/10
• Materiał haka do ugniatania:	CNS 18/10
• Pojemność miski:	32 l
• Maksymalna ilość ciasta:	25 kg
• Regulacja prędkości:	2 stopnie
• Dzieża zdejmowana:	Nie
• Obrotowa głowica:	Nie
• Wyświetlacz cyfrowy:	Nie
• Wyłącznik bezpieczeństwa:	Tak
• Ochrona silnika:	Nie
• Timer:	Nie
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Właściwości:	Idealnie nadaje się do ścisłych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)
• Moc przyłączeniowa:	1.8 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• W zestawie:	-

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 101833
GTIN 4015613854182

Miesiarka Pro 25/32 FRFK

• Materiał:	Stal, powlekana
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 425 x gł. 700 x wys. 750 mm
• waga:	88 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Miesiarka Pro 25/32 FRFK

produkty dodatkowe

Zestaw kółek skrętnych Pro TKM



• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Średnica kółek:	60 mm
• Nośność maks., na:	50 kg
• Materiał:	Stal Tworzywo sztuczne
• Ważna wskazówka:	Przystosowane do maszyn do wyrabiania ciasta z serii Pro

Nr art. 101837
GTIN 4015613894133

Pojemnik na ciasto 600x400

• Norma piekarska:	600 x 400 mm
• Nadaje się do kontaktu z żywnością:	Tak
• Możliwość ustawiania piętrowo:	Tak
• Nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Temperatura użytkowania:	-20 °C do 90 °C
• właściwości:	Zaokrąglone krawędzie

Nr art. 500555
GTIN 4015613863696

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych