Miesiarka Pro 36/41 FRFK

- Pojemność miski do mieszania: 41 litrów
- Maksymalna ilość ciasta: 36 kg
- Nadaje się do twardych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)

- Regulacja prędkości: 2 poziomy

- wytrzymała wersja:
  - ✓ misa do mieszania zamontowana na stałe

- materiał dzieży: CNS 18/10
- materiał haka do ciasta: CNS 18/10

Opis

Dzięki pojemności produkcyjnej do 36 kg, ta potężna Miesiarka jest idealnym rozwiązaniem dla większych ilości produkcji. Wyposażenie w dwa regulowane poziomy prędkości zapewnia maksymalną wydajność i stałą jakość ugniatania. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodny tryb ciągłej pracy nawet przy dużych obciążeniach - idealny do zastosowań profesjonalnych.

Cechy

• Kolor:	Biały
• Materiał dzieży:	CNS 18/10
• Materiał haka do ugniatania:	CNS 18/10
• Pojemność miski:	41 l
• Maksymalna ilość ciasta:	36 kg
• Regulacja prędkości:	2 stopnie
• Dzieża zdejmowana:	Nie
• Obrotowa głowica:	Nie
• Wyświetlacz cyfrowy:	Nie
• Wyłącznik bezpieczeństwa:	Tak
• Ochrona silnika:	Nie
• Timer:	Nie
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Właściwości:	Idealnie nadaje się do ścisłych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)
• Moc przyłączeniowa:	1.8 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• W zestawie:	-

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 101834
GTIN 4015613854199

Miesiarka Pro 36/41 FRFK

• Materiał:	Stal, powlekana
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 480 x gł. 780 x wys. 770 mm
• waga:	96,8 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Miesiarka Pro 36/41 FRFK

produkty dodatkowe

Zestaw kółek skrętnych Pro TKM



• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Średnica kółek:	60 mm
• Nośność maks., na:	50 kg
• Materiał:	Stal Tworzywo sztuczne
• Ważna wskazówka:	Przystosowane do maszyn do wyrabiania ciasta z serii Pro

Nr art. 101837
GTIN 4015613894133

Pojemnik na ciasto 600x400

• Norma piekarska:	600 x 400 mm
• Nadaje się do kontaktu z żywnością:	Tak
• Możliwość ustawiania piętrowo:	Tak
• Nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Temperatura użytkowania:	-20 °C do 90 °C
• właściwości:	Zaokrąglone krawędzie

Nr art. 500555
GTIN 4015613863696

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych