www.bartscher.com

Kostkarka do lodu Q 26





- Kostki lodu w kształcie stożka
  - ✓ 32,5 x 29 x 41 mm
  - ✓ 21 g
  - ✓ stożek pusty



- Produkcja kostek lodu: maks. 25 kg / 24 godz.
- Zasobnik: 10 kg / 588 kostek lodu

Opis

System łopatkowy i parownik z końcówkami palcowymi przy braku pomp i dysz rozpryskowych gwarantują cichą i bezproblemową pracę nawet w szczególnie trudnych warunkach.

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Regulacja wysokości:	690 mm do 715 mm
• Wysokość bez nóżek:	690 mm
• Odpływ wody:	Ø 20 mm
• Wersja kostek lodu:	Kształt stożka (stożek pusty)
• Rozmiar kostki lodu:	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Produkcja / cykl pracy:	15 kostek lodu
• Ilość rozmiarów kostek lodu:	1
• Moc przyłączeniowa:	0.265 kW | 230 V | 50 Hz
• Właściwości:	-
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Sterowanie:	Dotykowo
• Nadaje się do zabudowy:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Klasa klimatyczna:	SN
• Środek chłodniczy:	R290 / 0,070 kg

▶ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 104304

GTIN 4015613785707

www.bartscher.com

Kostkarka do lodu Q 26



• Chłodzenie:	Chłodzenie powietrzem
• Czujnik poziomu napełnienia:	Tak
• Pojemność zasobnika:	10 kg
• Produkcja maks.:	25 kg / 24 godz.
• Produkcja przy pomocy:	System łopatkowy
• Kolor:	Srebrny
• W zestawie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Zachować min. 15 cm odstępu z każdej strony
• wymiary:	szer. 400 x gł. 545 x wys. 690 mm
• waga:	30,9 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Kostkarka do lodu Q 26

produkty dodatkowe

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597

Kruszarka do lodu, stal szlachetna



- Pojemność pojemnika zbiorczego: 1 kg
- Kolor: Srebrny
- Wersja: Z pojemnikiem zbiorczym
- Pojemność pojemnika na lód: 1,7 litra
- Właściwości pojemnika na lody: Z pokrywą
- Produkcja maks.: 60 kg / godz.
- Stopień ochrony: IPX0

Nr art. 135012
GTIN 4015613479118

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych