Bartscher
www.bartscher.com

IJsblokjesmachine Q 46





- IJsblokjes in kegelvorm
  - ✓ 32,5 x 29 x 41 mm
  - ✓ 21 g
  - ✓ Holle kegel



- IJsblokjesproductie: max. 45 kg / 24 u.
- Voorraadcontainer: 16 kg / 941 ijsblokjes

Beschrijving

Het schoepensysteem en de verdamper met vingers garanderen dankzij afwezigheid van pompen en sproeimondstukken een geluidsarme en soepele werking ook onder bijzonder zware omstandigheden.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	690 mm tot 710 mm
• Hoogte zonder voeten:	690 mm
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Uitvoering ijsblokjes:	Conusvorm (holle conus)
• IJsblokjesgrootte:	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Productie / bewerking:	35 ijsblokjes
• Aantal ijsblokjesgrootten:	1
• Vermogen:	0.36 kW | 230 V | 50 Hz
• Eigenschappen:	-
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Besturing:	Touch
• Geschikt voor inbouw:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Klimaatklasse:	SN
• Koelmiddel:	R290 / 0,080 kg

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 104306
GTIN 4015613774077

www.bartscher.com

IJsblokjesmachine Q 46



• Koeling:	Luchtgekoeld
• Vulstandsensor:	Ja
• Inhoud voorraadreservoir:	16 kg
• Productie max.:	45 kg / 24 uur
• Productie middels:	Paddle-systeem
• Kleur:	Zilver
• Inclusief:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
• Afmetingen:	B 500 x D 600 x H 690 mm
• Gewicht:	38,8 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 104306

GTIN 4015613774077

IJsblokjesmachine Q 46

Ergänzungsprodukte

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

IJscrusher, edelstaal



- Inhoud opvangbak: 1 kg
- Kleur: Zilver
- Uitvoering: Met opvangreservoir
- Inhoud ijsreservoir: 1,7 liter
- Eigenschappen ijsemmer: Met deksel
- Productie max.: 60 kg / uur
- Beschermingssoort: IPX0

Art.-Nr 135012
GTIN 4015613479118

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.