Scherfijsmachine F 125

- Scherfijsproductie: 120 kg / 24 uur.
- Voorraadcontainer: 27 kg

Beschrijving

De krachtige scherfijsmachine is ideaal geschikt voor voedselpresentatie bij vers-voedselbalies of buffetten.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1000 mm tot 1010 mm
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Vermogen:	0.49 kW | 230 V | 50 Hz
• Eigenschappen:	-
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Besturing:	Knop
• Geschikt voor inbouw:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Klimaatklasse:	SN
• Koelmiddel:	R134a / 0,400 kg
• Koeling:	Luchtgekoeld
• Vulstandsensor:	Ja
• Inhoud voorraadreservoir:	27 kg
• Productie max.:	120 kg / 24 uur
• Productie middels:	Verticale rvs-cilinder met wormschroefsysteem

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Scherfijsmachine F 125

• Kleur:	Zilver
• Inclusief:	1 ijsschep
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
• Afmetingen:	B 680 x D 510 x H 1.000 mm
• Gewicht:	60,6 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.
Art.-Nr 104436
GTIN 4015613634814

Scherfijsmachine F 125

Ergänzungsprodukte

Waterontharder systeem TKD 13400 FB

- Onziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.