# Łuskarka do lodu F 125

- Produkcja łusek lodowych: 120 kg / 24 godz.
- Zasobnik lodu: 27 kg

## Opis

Wydajna łuskarka do lodu nadaje się idealnie do prezentacji świeżych produktów spożywczych w ladach lub bufetach.

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Regulacja wysokości: | 1000 mm do 1010 mm |
| • Odpływ wody: | Ø 20 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.49 kW \| 230 V \| 50 Hz |
| • Właściwości: | - |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Sterowanie: | Przycisk |
| • Nadaje się do zabudowy: | Tak |
| • Przyłącze wody: | 3/4" |
| • Klasa klimatyczna: | SN |
| • Środek chłodniczy: | R134a / 0,400 kg |
| • Chłodzenie: | Chłodzenie powietrzem |
| • Czujnik poziomu napełnienia: | Tak |
| • Pojemność zasobnika: | 27 kg |
| • Produkcja maks.: | 120 kg / 24 godz. |
| • Produkcja przy pomocy: | Pionowy cylinder ze stali szlachetnej z systemem ślimakowym |

Dalej na następnej stronie


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 104436
GTIN 4015613634814

# Łuskarka do lodu F 125

| | |
|---|---|
| • Kolor: | Srebrny |
| • W zestawie: | 1 szufelka do lodu |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | Zachować min. 15 cm odstępu z każdej strony |
| • wymiary: | szer. 680 x gł. 510 x wys. 1 000 mm |
| • waga: | 60,6 kg |


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

# Łuskarka do lodu F 125

## produkty dodatkowe

### Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB

- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych