

Льдогенератор чешуйчатого льда F125

- ▶ Производство снежного льда: 120 кг / 24 часа
- ▶ Емкость для хранения: 27 кг

Описание

Высокопроизводительный генератор снежного льда идеально подходит для презентации пищевых продуктов на витринах с охлаждением или буфетах.

Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	1000 мм до 1010 мм
• Слив воды:	Ø 20 мм
• Мощность:	0.49 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Управление:	Кнопка
• Пригоден для встраивания:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Климатический класс:	SN
• Хладагент:	R134a / 0,400 кг
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да
• Объем емкости запасов:	27 кг
• Производство макс.:	120 кг / сутки
• Изготовление при помощи:	Вертикальный цилиндр из нержавеющей стали со шнековой системой

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор чешуйчатого льда F125

- | | |
|----------------------|--|
| • Цвет: | Серебристый |
| • В комплекте: | 1 лопатка для льда |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | Расстояние со всех сторон не менее 15 см |
| • Габариты: | Ш 680 x Г 510 x В 1 000 мм |
| • вес: | 60,6 кг |

Льдогенератор чешуйчатого льда F125

Дополнительные аксессуары

Система деминерализации TKD 13400 FB

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Тип обессоливания: | Частичное обессоливание |
| • Кран для отбора проб: | да |
| • Значение тары на патрон: | 290 € |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Цвет: | Синий |
| • Мощность подключения: | 1 прибор |

Артикул 109878
GTIN 4015613681597