

Wokbrander G-2KB 1K700



- ▶ Tweecircuit-brander
- ✓ Vermogen: 7 kW
- ✓ Soort gas: vloeibaar gas



- ▶ Pandiameter min.: 225 mm
- ▶ Draagvermogen: 70 kg

Beschrijving

Staande gasfornuis met dubbelcircuitbrander, 7 kW, Waakvlam, Ontstekingsbeveiliging. Voor pannen vanaf Ø 22,5 cm. Drukregelaar tot 50 mbar vereist. CNS 18/10-materiaal, robuust en duurzaam. Voor catering en grootkeukens die een stabiel, gemiddeld gasvermogen nodig hebben voor dagelijks koken in grote pannen.

Kenmerken

• Gassoort:	Vloeibaar gas Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
• Gasbrander:	Tweecircuit-brander
• Ontstekingssoort:	Handmatige ontsteking
• Ontstekingsbeveiliging:	Ja
• Waakvlam:	Ja
• Draagvermogen max.:	70 kg
• Aansluitwaarde:	7 kW
• Weringsmodus:	Gas
• Eigenschappen:	-
• Aantal kookpitten:	1
• Vermogen kookpit(ten) max.:	7000 W
• Besturing:	Toggle
• Materiaal:	CNS 18/10 Gietijzeren frame
• Belangrijke aanwijzing:	De diameter van de pan moet minstens 22,5 cm zijn Een drukregelaar van maximaal 50 mbar is vereist

▶ Ga verder op de volgende pagina



Wokbrander G-2KB 1K700

- Afmetingen: B 450 x D 475 x H 500 mm
- Gewicht: 20,2 kg



Wokbrander G-2KB 1K700

Ergänzungsprodukte

Gasaansluit-set GW-AI



- Geschikt voor commercieel gebruik: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr 500180
GTIN 4015613586557