

Плита-табурет G-2KB 1K700



- ▶ Двухконтурная горелка
- ✓ Значение подключения: 7 кВт
- ✓ Вид газа: сжиженный газ



- ▶ Диаметр кастрюли мин.: 225 мм
- ▶ Грузоподъемность: 70 кг

Описание

Напольная газовая плита с двухконтурной горелкой, 7 кВт, Пусковое пламя, Автоматика безопасности. Для кастрюль диаметром от 22,5 см. Требуется редуктор давления до 50 мбар. Материал CNS 18/10, прочный и долговечный. Для кейтеринга и столовых, которым требуется стабильная средняя мощность газа для ежедневного приготовления пищи в больших кастрюлях.

Особенности

• Тип газа:	Сжиженный газ
• Газовая конфорка:	Сопла для природного газа H и L прилагаются
• Вид зажигания:	Двухконтурная горелка
• Автоматика безопасности:	Ручное зажигание
• Пусковое пламя:	да
• Грузоподъемность макс.:	да
• Значение подключения:	70 кг
• Режим работы:	7 кВт
• Свойства:	Газ
• Количество конфорок:	-
• Мощность конфорок (-ок) макс.:	1
• Управление:	7000 Вт
• Материал:	Ручка
	CNS 18/10
	Литая ребристая рама
• Важная информация:	Диаметр кастрюли должен составлять не менее 22,5 см
	Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар

▶ Продолжение на следующей странице

Плита-табурет G-2KB 1K700

- Габариты:
- вес:

Ш 450 x Г 475 x В 500 мм
20,2 кг



Плита-табурет G-2KB 1K700

Дополнительные аксессуары

Комплект подключения к газу GW-AI



- Подходит для промышленного применения: да
- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 500180
GTIN 4015613586557