

Wokbrander G-WB 1K1250



- ▶ Wrattebrander
 - ✓ Vermogen: 12,5 kW
 - ✓ Soort gas: vloeibaar gas
- ▶ Pandiameter min.: 340 mm
- ▶ Draagvermogen: 70 kg

Beschrijving

Staande gasfornuis met knopbrander, 12,5 kW, piëzo-ontsteking en Waakvlam. Draagvermogen 70 kg, inclusief Ontstekingsbeveiliging. Geschikt voor grote pannen vanaf 34 cm diameter. Drukregelaar tot 50 mbar vereist. Voor catering, grootkeukens en buitencatering.

Kenmerken

• Gassoort:	Vloeibaar gas Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
• Gasbrander:	Wrattebrander
• Ontstekingssoort:	Handmatige ontsteking
• Ontstekingsbeveiliging:	Ja
• Waakvlam:	Ja
• Draagvermogen max.:	70 kg
• Aansluitwaarde:	12.5 kW
• Werkingmodus:	Gas
• Eigenschappen:	-
• Aantal kookpitten:	1
• Vermogen kookpit(ten) max.:	12500 W
• Besturing:	Toggle
• Materiaal:	CNS 18/10 Gietijzeren frame
• Belangrijke aanwijzing:	De diameter van de pan moet minstens 34 cm zijn Een drukregelaar van maximaal 50 mbar is vereist

▶ Ga verder op de volgende pagina



Wokbrander G-WB 1K1250

- Afmetingen: B 660 x D 590 x H 520 mm
- Gewicht: 28,6 kg



Wokbrander G-WB 1K1250

Ergänzungsprodukte

Gasaansluit-set GW-AI



- Geschikt voor commercieel gebruik: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr 500180
GTIN 4015613586557

Pan 30L met deksel

STAINLESS
STEEL



- Inclusief: 1 deksel
- Binnendiameter: 400 mm
- Inhoud: 30 liter
- Diameter opstelvlak: 330 mm
- Eigenschappen: Optimale warmteoverdracht dankzij drielaagse sandwichbodem
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie

Art.-Nr 100445
GTIN 4015613647753