www.bartscher.com

Плита-табурет G-WB 1K1250



- Горелка с выступами
  - ✓ Значение подключения: 12,5 кВт
  - ✓ Вид газа: сжиженный газ
- Диаметр кастрюли мин.: 340 мм
- Грузоподъемность: 70 кг

Описание

Напольная газовая плита с горелкой с шайбами, 12,5 кВт, пьезозажиганием и пусковым пламенем. Грузоподъемность 70 кг, в комплекте автоматика безопасности. Подходит для больших кастрюль с диаметром от 34 см. Требуется редуктор давления до 50 мбар. Для кейтеринга, промышленных кухонь и уличного общественного питания.

Особенности

• Тип газа:	Сжиженный газ Сопла для природного газа H и L прилагаются
• Газовая конфорка:	Горелка с выступами
• Вид зажигания:	Ручное зажигание
• Автоматика безопасности:	да
• Пусковое пламя:	да
• Грузоподъемность макс.:	70 кг
• Значение подключения:	12.5 кВт
• Режим работы:	Газ
• Свойства:	-
• Количество конфорок:	1
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	12500 Вт
• Управление:	Ручка
• Материал:	CNS 18/10 Литая ребристая рама
• Важная информация:	Диаметр кастрюли должен составлять минимум 34 см Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар

▶ Продолжение на следующей странице

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 1051503
GTIN 4015613734545

www.bartscher.com

Плита-табурет G-WB 1K1250



- Габариты: Ш 660 x Г 590 x В 520 мм
- вес: 28,6 кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 1051503

GTIN 4015613734545

Плита-табурет G-WB 1K1250

Дополнительные аксессуары

Комплект подключения к газу GW-AI



- Подходит для промышленного применения: да
- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 500180
GTIN 4015613586557

Кастрюля 30л с крышкой



- В комплекте: 1 крышка
- Внутренний диаметр: 400 мм
- Объем: 30 л
- Диаметр поверхности установки: 330 мм
- Характеристики: Оптимальная передача тепла благодаря трехслойному сэндвич-дну

Артикул 100445
GTIN 4015613647753

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.