www.bartscher.com

Плита-табурет G-WB 1K1250 XL





- Горелка с выступами
  - ✓ Значение подключения: 12,5 кВт
  - ✓ Тип газа: газ пропан
  - ✓ Сопла для природного газа H и L прилагаются



- Диаметр кастрюли мин.: 280 мм
- Грузоподъемность: 70 кг

Описание

Плита-табурет в формате XXL: эта низкая плита убеждает своей удобной для пользователя рабочей высотой и солидной конструкцией. Кроме того, она чрезвычайно гибкая в использовании, благодаря маленькому весу.

Особенности

• Грузоподъемность макс.:	70 кг
• Материал:	CNS 18/10
	Литая ребристая рама
• Тип газа:	Сжиженный газ
	Сопла для природного газа H и L прилагаются
• Газовая конфорка:	Горелка с выступами
• Значение подключения:	12,5 кВт
• Важная информация:	Диаметр кастрюли должен составлять минимум 28 см
	Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
• Вид зажигания:	Ручное зажигание
• Режим работы:	Газ
• Автоматика безопасности:	да
• Свойства:	Сборная чаша под горелкой
• Пусковое пламя:	да
• Количество конфорок:	1
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	12500 Вт
• Управление:	Ручка

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 1051603

GTIN 4015613734088

www.bartscher.com

Плита-табурет G-WB 1K1250 XL



• Габариты:	Ш 590 x Г 680 x В 820 мм
• вес:	31 кг

CNS 18/10
Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 1051603

GTIN 4015613734088

Плита-табурет G-WB 1K1250 XL

Дополнительные аксессуары

Комплект подключения к газу GW-AI



• Подходит для промышленного применения:	да
• Важная информация:	-
• Применимо в:	внутренняя и внешняя область
• Габариты:	Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
• вес:	1,3 кг

Артикул 500180
GTIN 4015613586557

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.