Bartscher
www.bartscher.com

Inductiekookplaat IK 70DP





✓ Totaal vermogen: 7 kW

▶ 2 kookplaten achter elkaar - afzonderlijk schakelbaar

✓ Vermogen per kookplaat: 3,5 kW



▶ Inschakelen van de voorste kookplaat op 5 kW

✓ Vermogen van de achterste kookplaat: 2 kW

▶ Diameter kookvlakken

✓ 245 mm

Beschrijving

Of het nu licht sudderen of heet bakken is - met de krachtige 7000 watt kan elk voedsel perfect worden bereid. Met de vermogensschakeling aan de voorkant kunnen de twee achter elkaar liggende kookvlakken tot 5000 watt worden geregeld.

Kenmerken

• Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit voor max.:	5000 W
• Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit achter max.:	2000 W
• Rangschikking van de kookpitten:	Achter elkaar
• Vermogen kookpit voor max.:	3500 W
• Vermogen kookpit achter max.:	3500 W
• Diameter kookpit voor:	245 mm
• Diameter kookpit achter:	245 mm
• Kleur:	Zilver Zwart
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Aantal kookpitten:	2
• Afmetingen glasplaat:	B 335 x D 565 mm
• Aantal vermogensniveaus:	10 + 1
• Besturing:	Elektronisch Toggle

▶ Ga verder op de volgende pagina

STAINLESS STEEL · 7 kW

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105737
GTIN 4015613752143

www.bartscher.com

Inductiekookplaat IK 70DP



- Digitaal display: Ja
- Regeling van: Vermogen
- Controlelampje: -
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Eigenschappen: Vermogen van de voorste kookpitten tot 5 kW
  Stof- en vetfilter
  Draagvermogen max.: 30 kg
- Vermogen: 7 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 408 x D 700 x H 145 mm
- Gewicht: 16,2 kg

STAINLESS STEEL
7 kW

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105737

GTIN 4015613752143

Inductiekookplaat IK 70DP

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS 18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.