Bartscher
www.bartscher.com

Inductiekookplaat 2P 50-1 TCK





▶ Tafelapparaat voor een flexibele inzet



▶ Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



▶ Bediening via knevel en touch



▶ Tot een potdiameter van 280 mm

Beschrijving

Of het nu gaat om frontcooking of als aanvulling in de keuken – de inductiekookplaat 2P 50-1 TCK overtuigt als tafelmodel met een elegante uitstraling. Uitgerust met twee grote kookpitten voor pannen met een diameter tot 280 mm en de mogelijkheid om te wisselen tussen vermogensstanden en temperatuur, is het een krachtige metgezel met een totaal vermogen van 10 kW om pieken op te vangen.

Kenmerken

• Aantal temperatuurniveaus:	10
• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Intervallen temperatuurinstelling:	20 °C
• Rangschikking van de kookpitten:	Achter elkaar
• Vermogen kookpit voor max.:	5000 W
• Vermogen kookpit achter max.:	5000 W
• Diameter kookpit voor:	280 mm
• Diameter kookpit achter:	280 mm
• Kleur:	Zilver
	Zwart
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Aantal kookpitten:	2
• Belastbaarheid per kookpit:	30 kg
• Afmetingen glasplaat:	B 360 x D 760 mm
• Aantal vermogensniveaus:	10

▶ Ga verder op de volgende pagina

STAINLESS STEEL
10 kW

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105761
GTIN 4015613803852

Inductiekookplaat 2P 50-1 TCK



• Besturing:	Toggle Touch
• Digitaal display:	Ja
• Regeling van:	Vermogen Temperatuur
• Controlelampje:	-
• Panherkenning:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Nee
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Eigenschappen:	-
• Vermogen:	10 kW | 400 V | 50-60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
• Afmetingen:	B 430 x D 865 x H 235 mm
• Gewicht:	22,4 kg

Inductiekookplaat 2P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
  Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
  Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Onderstel 2P 3550-1 TCK

STAINLESS STEEL



- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Inductiekookplaat 2P 35-1 TCK
  Inductiekookplaat 2P 50-1 TCK
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 105769
GTIN 4015613841779

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.