

Kuchenska indukcyjna 2-palnikowa GU



Opis

Dzięki 2-palnikowej kuchence indukcyjnej GU zyskasz niezawodnego partnera w kuchni, który nie zajmie wiele miejsca. Szklane pole grzewcze zapewni wystarczającą przestrzeń do pracy, a całkowita moc 8,5 kW może być sterowana za pomocą stopni mocy lub temperatury. Zamknięta drzwiami skrzydłowymi podstawa to miejsce, w którym schowasz garnki i patelnie.

Cechy

• Rodzaj podstawy:	Drzwi skrzydłowe
• Wymiary podstawy:	szer. 400 x gł. 570 x wys. 475 mm
• Regulacja wysokości:	830 mm do 860 mm
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Detekcja garnka:	Tak
• Ilość stopni mocy:	10
• Stopień ochrony:	IPX4
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 320 x gł. 560 mm
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Moc przyłączeniowa:	8.5 kW 400 V 50/60 Hz
• Seria:	-
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Ilość pól grzewczych:	2
• Ułożenie pól grzewczych:	1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
• Wielkość pól grzewczych:	Ø 260 mm
• Typ:	Urządzenie stojące
• Tryb pracy:	Elektr.



- ▶ Możliwość wykorzystania jako urządzenie stojące



- ▶ Zamknięta podstawa z drzwiami skrzydłowymi



- ▶ 2 wydajne pola grzewcze
- ✓ ułożenie pól grzewczych: 1 x 5 kW | 1 x 3,5 kW

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa GU

- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Właściwości: Regulacja pól grzewczych możliwa za pomocą poziomów mocy lub temperatury
Sterowanie za pomocą pokrętle, dotykowo
- W zestawie: 4 nóżki
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 700 x wys. 860 mm
- waga: 42,4 kg



Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa GU produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353