Bartscher
www.bartscher.com

4-velden inductiekookplaat GU





▶ Inzetbaar als vrijstaand apparaat



▶ Gesloten onderbouw met 2 vleugeldeuren



▶ Royale ruimte op een gedeelde glazen kookplaat

▶ 4 kookpitten

✓ Verdeling kookzones: 2 x 5 kW | 2 x 3,5 kW

Beschrijving

Met de 4-velden inductiekookplaat GU heeft men een krachtige en betrouwbare partner in de keuken. Het gedeelde glazen kookveld biedt royaal ruimte om te werken en het 17 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd.

Kenmerken

• Soort onderbouw:	Vleugeldeur Gelijkmatig verdeeld
• Afmetingen onderbouw:	B 800 x D 570 x H 475 mm
• Hoogte verstelbaar:	830 mm tot 860 mm
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Panherkenning:	Ja
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Beschermingssoort:	IPX4
• Afmetingen glasplaat:	B 320 x D 560 mm
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	17 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Serie:	-
• Soort kookpitten:	Inductie
• Aantal kookpitten:	4
• Verdeling kookpitten:	2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
• Grootte kookpitten:	Ø 260 mm
• Type:	Standapparaat

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105765
GTIN 4015613803814

www.bartscher.com

4-velden inductiekookplaat GU



• Werkingsmodus:	Elektro
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur Besturing via knevel, touch
• Inclusief:	4 voeten
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 800 x D 700 x H 860 mm
• Gewicht:	73,3 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105765

GTIN 4015613803814

4-velden inductiekookplaat GU

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Thermometer EDD 2500



- Timer: Ja
- Display-weergave: Gewenste temperatuur
Werkelijke temperatuur
Timer
- Werking middels: Batterijen (1 x AAA 1,5 V)
- Lengte kabel: 1.2 m

Art.-Nr 292058
GTIN 4015613885780

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.