

4-velden inductiekookplaat GU



Beschrijving

Met de 4-velden inductiekookplaat GU heeft men een krachtige en betrouwbare partner in de keuken. Het gedeelde glazen kookveld biedt royaal ruimte om te werken en het 17 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd.

Kenmerken

• Soort onderbouw:	Vleugeldeur Gelijkmatig verdeeld
• Afmetingen onderbouw:	B 800 x D 570 x H 475 mm
• Hoogte verstelbaar:	830 mm tot 860 mm
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Panherkenning:	Ja
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Beschermingssoort:	IPX4
• Afmetingen glasplaat:	B 320 x D 560 mm
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	17 kW 400 V 50/60 Hz
• Serie:	-
• Soort kookpitten:	Inductie
• Aantal kookpitten:	4
• Verdeling kookpitten:	2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
• Grootte kookpitten:	Ø 260 mm
• Type:	Standapparaat



► Inzetbaar als vrijstaand apparaat



► Gesloten onderbouw met 2 vleugeldeuren



► Royale ruimte op een gedeelde glazen kookplaat

► 4 kookpitten

✓ Verdeling kookzones: 2 x 5 kW | 2 x 3,5 kW

► Ga verder op de volgende pagina

4-velden inductiekookplaat GU

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Weringsmodus: | Elektro |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Eigenschappen: | Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur |
| | Besturing via knevel, touch |
| • Inclusief: | 4 voeten |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 800 x D 700 x H 860 mm |
| • Gewicht: | 73,3 kg |



4-velden inductiekookplaat GU

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Thermometer EDD 2500



- Timer: Ja
- Display-weergave: Gewenste temperatuur
Werkelijke temperatuur
Timer
- Werking middels: Batterijen (1 x AAA 1,5 V)
- Lengte kabel: 1.2 m

Art.-Nr 292058
GTIN 4015613885780

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346