

Kuchenka indukcyjna 4-palnikowa GU



Opis

Dzięki 4-palnikowej kuchenke indukcyjnej GU zyskasz niezawodnego partnera w kuchni, który zapewni dostateczną moc. Dzielone, szklane pole grzewcze zapewni rewelacyjną przestrzeń do pracy, a całkowita moc 17 kW może być sterowana za pomocą stopni mocy lub temperatury.

Cechy

- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
Podzielone równomiernie
szer. 800 x gł. 570 x wys. 475 mm
830 mm do 860 mm
- Wymiary podstawy: Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
- Regulacja wysokości: Tak
- Materiał powierzchni grzewczej: 10
- Detekcja garnka: IPX4
- Ilość stopni mocy: szer. 320 x gł. 560 mm
- Stopień ochrony: 3 NAC
- Wymiary powierzchni szyby: 17 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: -
- Moc przyłączeniowa: Indukcja
- Rodzaj pól grzewczych: 4
- Ilość pól grzewczych: 2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
- Ułożenie pól grzewczych: Ø 260 mm
- Wielkość pól grzewczych: Urządzenie stojące
- Typ:



- ▶ Możliwość wykorzystania jako urządzenie stojące



- ▶ Zamknięta podstawa z 2 drzwiami skrzydłowymi



- ▶ Duża ilość miejsca na dzielonym polu grzewczym ze szkła
- ▶ 4 pola grzewcze
 - ✓ ułożenie pól grzewczych: 2 x 5 kW | 2 x 3,5 kW

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka indukcyjna 4-palnikowa GU

- Tryb pracy:
- Regulowana wysokość nóżek:
- Właściwości:

- W zestawie:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Elektr.
Tak
Regulacja pól grzewczych możliwa za pomocą poziomów mocy lub temperatury
Sterowanie za pomocą pokręteł, dotykowo
4 nóżki
Stal szlachetna
-
szer. 800 x gł. 700 x wys. 860 mm
73,3 kg



Kuchenka indukcyjna 4-palnikowa GU produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Termometr EDD 2500



- Timer: Tak
- Wyświetlacz: Temperatura zadana
Temperatura rzeczywista
Timer
- Zasilanie za pośrednictwem: Baterii (1 x AAA 1,5 V)
- Długość przewodu: 1.2 m

Nr art. 292058
GTIN 4015613885780

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346