www.bartscher.com


Piec konwekcyjny AT400 z naw.





- Do 4 x 600 x 400
- Odległość między półkami: 80 mm

- Z systemem Nawilżania
  - ✓ Stałe przyłącze wodne 3/4"



- Podwójne oszklenie



- Wyjmowane szyny podparcia

- Liczba wentylatorów: 2

Opis

Seria AT: inteligentne rozwiązania do smażenia i pieczenia.
Pełna moc do 300 stopni – seria AT oferuje szeroki wybór wydajnych piekarników z funkcją gorącego powietrza.

Cechy

• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	1 stopień
• Seria:	AT
• Stopień ochrony:	IPX3
• Materiał komory:	Stal szlachetna
• Kolor:	Srebrno-szary
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 700 x gł. 460 x wys. 360 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Format prowadnic:	600 x 400 mm
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	80 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Nawilżanie Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 105780
GTIN 4015613505572

www.bartscher.com

Piec konwekcyjny AT400 z naw.



• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Czas nagrzewania:	Ok. 12 minut (150°C)
• Timer:	Tak
• Nastawa czasu:	0 do 180 minut
• Sterowanie:	Pokrętło
• Wyświetlacz LED:	-
• Termostat:	Tak
• Lampka kontrolna:	Nawilżanie Wł./wył. Nagrzewanie
• Włącznik/wyłącznik:	Nie
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Właściwości:	Podwójne przeszklenie drzwi Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane
• W zestawie:	2 blachy perforowane 2 blachy
• Moc przyłączeniowa:	6.4 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 835 x gł. 765 x wys. 570 mm
• waga:	65 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjny AT400 z naw.

produkty dodatkowe


Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 10 mm
- waga: 1,4 kg

Nr art. 133264
GTIN 4015613638355

Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Zestaw folii do pieczenia 60x40



- Skład zestawu: 1 folia do pieczenia wielokrotnego użytku
  1 blacha perforowana 600 x 400, perforacja: Ø 5 mm
  2 szyny mocujące

Nr art. 100326
GTIN 4015613711386

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjny AT400 z naw.
produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-ALB




- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Zest. prowad. do półki, lewa-prawa


STAINLESS STEEL



- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- Ilość par prowadnic: 4
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 780002
GTIN 4015613661971

Płyta grillowa dwustronna EGR60400



- właściwości: Możliwość wykorzystania z obu stron
- Wersja: Prostokątna
  1 strona ryflowana
  1 strona gładka
- Materiał: Odlew aluminiowy
  Z powłoką
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100437
GTIN 4015613863481

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjny AT400 z naw.
produkty dodatkowe

Podstawa AT400-410



- Ilość par prowadnic: 4
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
  Piec konwekcyjny AT410-MDI
- Podstawa: Tak

Nr art. 115088
GTIN 4015613874333

Brytfanna na tłuszcz 600 x 400



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782
GTIN 4015613658414

Blacha per. 600x400 AL silikon 3ZR



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100308
GTIN 4015613502212

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych