Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

▶ Combinaison entre
✓ Réchaud à induction
✓ Wok à induction

▶ Puissance de chaque zone de cuisson
✓ 3,5 kW
✓ Commutable séparément

▶ Minuterie

▶ Diamètre de la zone de cuisson :
✓ 240 mm

▶ Diamètre de la plaque de cuisson :
✓ 270 mm

▶ 2 panneaux de commande tactiles avec affichage numérique

Description

Préparer un délicieux repas pour le travail et faire revenir les crevettes pour le plat ? Ce n'est pas un problème avec la combinaison de plaque à induction et wok à induction sous forme d'appareil mobile à poser. Les deux zones de cuisson peuvent être activées indépendamment – que ce soit avec une puissance respective de 3500 Watts ou la minuterie.

Caractéristiques

• Couleur :	Noir Argenté
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Matériau de la surface de cuisson :	Vitrocéramique
• Matériau de la cuvette de cuisson :	Vitrocéramique
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	1 x plaque à induction 1 x wok à induction
• Agencement des zones de cuisson :	Côte à côte
• Dimensions panneau de verre :	L 285 x P 285 mm
• Diamètre de la zone de cuisson :	240 mm
• Diamètre de la cuvette de cuisson :	270 mm
• Réglage de :	Puissance Température Durée
• Puissance de la plaque à induction max. :	3.5 kW
• Puissance du wok à induction max. :	3.5 kW

▶ Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105800
GTIN 4015613788104

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

• Nombre de niveaux de puissance :	17
• Plage de température :	de 35 °C à 240 °C
• Nombre de niveaux de température :	205
• Intervalles du réglage de la température :	1 °C
• Minuterie :	Oui
• Réglage de la durée :	de 1 à 180 minutes
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute
• Sonde de température à coeur :	Non
• Encastrable complètement :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Affichage numérique :	Oui
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	1 interrupteur / appareil
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Puissance Température Durée
• Commande :	Électronique Tactile
• Raccord d'appareil :	2 x 1 NAC
• Propriétés :	-
• Puissance :	7 kW | 230 V | 50 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	2 prises séparées sont nécessaires
• Dimensions :	L 680 x P 435 x H 145 mm
• Poids :	11,9 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

Produits complémentaires

Dégraissant F1L

- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
  Murs et sols carrelés
  Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
  Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Sauteuse Wok acier W360R

- Contenance : 8 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Avec contre-poignée : Non
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 120 mm
- Type de fond : Rond
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 105733
GTIN 4015613910291

Sauteuse Wok acier, 360mm

- Contenance : 5 litre(s)
- Avec contre-poignée : Non
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 100 mm
- Type de fond : Rond
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre : 360 mm

Code-No. A105960
GTIN 4015613371313

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.