

Kuchenka ind. Easy IK 20TC-EB



► Moc całkowita: 2 kW



► Możliwość zabudowy



► Ze zintegrowanym dotykowym panelem obsługi

► Średnica pola grzewczego: 120 – 230 mm

► Z detekcją garnka

Opis

Kuchenka indukcyjna do zabudowy 201TC z wyświetlaczem dotykowym nadaje się idealnie do gotowania otwartego przy sali jadalnej oraz do bufetów. Dzięki mocy 2kW jest ona w stanie bez problemu sprostać codziennym wyzwaniom.

Cechy

• Moc pola/pól grzewczych maks.:	2000 W
• Średnica pola/pól grzewczych:	230 mm
• Kolor:	Czarny
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Ilość pól grzewczych:	1
• Obciążalność na pole grzewcze:	30 kg
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 320 x gł. 340 mm
• Ilość stopni mocy:	10
• Sterowanie:	Dotykowo
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Regulacja w zakresie od:	Moc
• Lampka kontrolna:	-
• Detekcja garnka:	Tak
• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Nie
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak

► Dalej na następnej stronie

Kuchenka ind. Easy IK 20TC-EB

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Nadaje się do zabudowy: | Tak |
| • Właściwości: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 320 x gł. 340 x wys. 75 mm |
| • waga: | 3,6 kg |



Kuchenka ind. Easy IK 20TC-EB produkty dodatkowe

Garnek E6,7L-SG1

STAINLESS
STEEL



- uchwyt zdejmowany: Nie
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal szlachetna
- Szlifowany rant: Tak

Nr art. 100452
GTIN 4015613773186

Zestaw garnków T4P1

CNS



Nr art. A130442
GTIN 4015613417158