www.bartscher.com

Induktionskocher Pro IK 35-EB



- 3500 W
- Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks
  - ✓ Ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau



- Separates Bedienfeld
  - ✓ Regulierung von Leistung und Temperatur
- Durchmesser Kochstelle: 240 mm
- Topferkennung

Beschreibung

Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks – Egal für welchen Einsatzbereich. Dieser optisch ansprechende, leistungsstarke Induktionskocher ist mit dem separatem Bedienfeld ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau.

Features

• Temperaturbereich:	60 °C bis 240 °C
• Anzahl Temperaturstufen:	10
• Intervalle Temperatureinstellung:	20 °C
• Leistung Kochstelle(n) max.:	3500 W
• Durchmesser Kochstelle(n):	240 mm
• Farbe:	Silber Schwarz
• Art der Kochstellen:	Induktion
• Material Kochfläche:	Glaskeramik
• Anzahl Kochstellen:	1
• Belastbarkeit je Kochstelle:	30 kg
• Maße Glasfeld:	B 310 x T 330 mm
• Anzahl Leistungsstufen:	10
• Steuerung:	Elektronisch Knebel Touch
• Digital-Anzeige:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 105829
GTIN 4015613682853

Induktionskocher Pro IK 35-EB



• Regulierung von:	Leistung Temperatur
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Leistung Temperatur
• Topferkennung:	Ja
• Sperrtaste (Kindersicherung):	Nein
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Einbaufähig:	Ja
• Eigenschaften:	Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m
• Anschlusswert:	3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 370 x T 390 x H 118 mm
• Gewicht:	6,5 kg

Induktionskocher Pro IK 35-EB

Ergänzungsprodukte

Kochtopf-Set T4P1

CNS



Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Chafing-Dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL



- Gastronorm: 2/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Farbe: Silber
- Material Deckel: Edelstahl Verchromt Glas

Art.-Nr. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing-Dish 6,2L Flexible

STAINLESS STEEL



- Durchmesser Innenbehälter: 390 mm
- Farbe: Silber
- Material Deckel: Edelstahl Verchromt Glas
- Material Griff(e): Edelstahl Verchromt

Art.-Nr. 500846
GTIN 4015613721101

Technische Änderungen vorbehalten.