www.bartscher.com

Wok patelnia W380R





- Pojemność: 5 litrów
- Uchwyty nienagrzewające się - rączka i przeciwuchwyt



- Pasuje do woka indukcyjnego IW 35 PRO

Opis

Cechy

• Pojemność:	5 l
• Średnica:	380 mm
• Wysokość patelni bez pokrywy:	110 mm
• Wersja spodu:	Okrągłe
• Przystosowany do indukcji:	Tak
• Właściwości rączki:	Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
• Z uchwytem po przeciwnej stronie:	Tak
• W zestawie:	1 pokrywa ze stali szlachetnej
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 635 x gł. 380 x wys. 220 mm
• waga:	2,9 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Wok patelnia W380R
produkty dodatkowe

Patelnia ind. wok 3kW, US

CNS 18/10
3,0 kW



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 25 kg
- Materiał misy: SCHOTT CERAN®
- Średnica misy: 300 mm
- Ilość stopni mocy: Bezstopniowo

Nr art. 105840
GTIN 4015613468235

Wok indukcyjny 35/293

STAINLESS STEEL
3,5 kW



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3.5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105872
GTIN 4015613712642

Wok indukcyjny 70/293

STAINLESS STEEL
7 kW



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 7 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 45 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105874
GTIN 4015613712666

Wok indukcyjny 30/293

STAINLESS STEEL
3,0 kW



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105871
GTIN 4015613712635

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Wok patelnia W380R
produkty dodatkowe

Wok indukcyjny 50/293



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 45 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105873
GTIN 4015613712659

Wok indukcyjny IW 50



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 30 kg
- Materiał misy: Szkło
- Średnica misy: 280 mm
- Ilość stopni mocy: 10
- Sterowanie: Elektronicznie

Nr art. 105929
GTIN 4015613729688

Nadstawka wok G-1KB 1K680



- Średnica otworu na wok: 314 mm
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 90 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 105452
GTIN 4015613724690

Patelnia ind. wok 3kW, US



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 25 kg
- Materiał misy: SCHOTT CERAN®
- Średnica misy: 300 mm
- Ilość stopni mocy: Bezstopniowo

Nr art. 105840
GTIN 4015613468235

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Wok patelnia W380R
produkty dodatkowe

Wok indukcyjny 35/293



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3.5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105872
GTIN 4015613712642

Wok indukcyjny 70/293

- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 7 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 45 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105874
GTIN 4015613712666

Wok indukcyjny 30/293



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105871
GTIN 4015613712635

Wok indukcyjny 50/293

- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 45 kg
- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Ilość stopni mocy: 20

Nr art. 105873
GTIN 4015613712659

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Wok patelnia W380R
produkty dodatkowe

Wok indukcyjny IW 50



- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 30 kg
- Materiał misy: Szkło
- Średnica misy: 280 mm
- Ilość stopni mocy: 10
- Sterowanie: Elektronicznie

Nr art. 105929
GTIN 4015613729688

Nadstawka wok G-1KB 1K680



- Średnica otworu na wok: 314 mm
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 90 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 105452
GTIN 4015613724690

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych