

Induktionskocher Pro IK 35TC



- ▶ Leistung: 3,5 kW
- ▶ Material Kochfläche: Glaskeramik
- ▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige



Beschreibung

Die Kochstelle des Induktionskochers IK 35TC kann mit bis zu leistungsstarken 3500 Watt betrieben werden. Über die intuitive Touch-Bedienung lassen sich Leistung, Temperatur und auch die Zeit ganz bequem und einfach einstellen.

Features

- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperastufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm
- Farbe: Silber
- Art der Kochstellen: Induktion
- Material Kochfläche: Glaskeramik
- Anzahl Kochstellen: 1
- Belastbarkeit je Kochstelle: 30 kg
- Maße Glasfeld: B 285 x T 285 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Steuerung: Elektronisch
- Touch

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher Pro IK 35TC

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Regulierung von: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Einbaufähig: | Nein |
| • Eigenschaften: | - |
| • Anschlusswert: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | Für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Plus wird das Podest
200 KST3240 Plus benötigt |
| • Maße: | B 340 x T 445 x H 117 mm |
| • Gewicht: | 7,5 kg |



Induktionskocher Pro IK 35TC

Ergänzungsprodukte

Wokpfanne W385F

CNS
18/10



- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Inhalt: 5.75 Liter
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Mit Gegengriff: Nein
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 90 mm
- Ausführung Boden: Flach
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 106002
GTIN 4015613855752

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr. 107277
GTIN 4015613684659