

Inductie-kookplaat Pro IK 35TC



✓ Vermogen: 3,5 kW

- ▶ Materiaal kookoppervlak: glas
- ▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



Beschrijving

De kookplaats van de inductiekoker IK 35TC kan worden gebruikt met vermogens tot 3500 watt. Via de intuïtieve touchbediening kunnen vermogen, temperatuur en ook de tijd heel comfortabel en eenvoudig worden ingesteld.

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Intervallen tijdstelling: | 1 minuut / 10 minuten |
| • Tijdstelling: | van 0 tot 180 minuten |
| • Temperatuurbereik: | 60 °C tot 240 °C |
| • Aantal temperaturniveaus: | 10 |
| • Intervallen temperatuurinstelling: | 20 °C |
| • Vermogen kookpit(ten) max.: | 3500 W |
| • Diameter kookpit(ten): | 228 mm |
| • Kleur: | Zilver |
| | Zwart |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Materiaal kookplaat: | Glaskeramisch |
| • Aantal kookpitten: | 1 |
| • Belastbaarheid per kookpit: | 30 kg |
| • Afmetingen glasplaat: | B 285 x D 285 mm |
| • Aantal vermogensniveaus: | 10 |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Touch |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductie-kookplaat Pro IK 35TC

- | | |
|--|--|
| • Digitaal display: | Ja |
| • Regeling van: | Vermogen
Temperatuur
Tijd
Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd |
| • Controlelampje: | Ja
Nee |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Nee |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee |
| • Eigenschappen: | - |
| • Vermogen: | 3.5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | Voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus is het plateau 200 KST3240 Plus nodig |
| • Afmetingen: | B 340 x D 445 x H 117 mm |
| • Gewicht: | 7,5 kg |



Inductie-kookplaat Pro IK 35TC

Ergänzungsprodukte

Wokpan W385F

CNS
18/10



- Diameter opstelvlak: 145 mm
- Inhoud: 5.75 liter
- Greep-eigenschappen: Hittebestendig
- Met extra handvat: Nee
- Hoogte pan: 90 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 106002
GTIN 4015613855752

Platform 200 KST Plus

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr 107277
GTIN 4015613684659