Bartscher
www.bartscher.com

Induktionskocher Pro IK 35TCS





▶ Leistung: 3,5 kW



▶ Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®



▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige

Beschreibung

Die Kochstelle aus SCHOTT CERAN® kann mit bis zu leistungsstarken 3500 Watt betrieben werden. Über die intuitive Touch-Bedienung lassen sich Leistung, Temperatur und auch die Zeit ganz bequem und einfach einstellen.

Features

• Intervalle Zeiteinstellung:	1 Minute / 10 Minuten
• Zeiteinstellung:	0 bis 180 Minuten
• Temperaturbereich:	60 °C bis 240 °C
• Anzahl Temperaturstufen:	10
• Intervalle Temperatureinstellung:	20 °C
• Leistung Kochstelle(n) max.:	3500 W
• Durchmesser Kochstelle(n):	228 mm
• Farbe:	Silber
	Schwarz
• Art der Kochstellen:	Induktion
• Material Kochfläche:	SCHOTT CERAN®
• Anzahl Kochstellen:	1
• Belastbarkeit je Kochstelle:	30 kg
• Maße Glasfeld:	B 285 x T 285 mm
• Anzahl Leistungsstufen:	10
• Steuerung:	Elektronisch
	Touch

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 105843S
GTIN 4015613638300

Induktionskocher Pro IK 35TCS



• Digital-Anzeige:	Ja
• Regulierung von:	Leistung Temperatur Zeit
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Leistung Temperatur Zeit
• Topferkennung:	Ja
• Sperrtaste (Kindersicherung):	Nein
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Einbaufähig:	Nein
• Eigenschaften:	-
• Anschlusswert:	3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	Für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Plus wird das Podest 200 KST3240 Plus benötigt
• Maße:	B 340 x T 445 x H 118 mm
• Gewicht:	7,5 kg

Induktionskocher Pro IK 35TCS

Ergänzungsprodukte

Wokpfanne W385F

CNS 18/10



- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Inhalt: 5.75 Liter
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Mit Gegengriff: Nein
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 90 mm
- Ausführung Boden: Flach
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 106002
GTIN 4015613855752

Podest 200 KST Plus

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr. 107277
GTIN 4015613684659

Technische Änderungen vorbehalten.