

Induktionswarmhaltesystem IWS650



Beschreibung

Mit dem „unsichtbaren“ Induktionswarmhaltesystem ist die Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar. Verbaut unter einer Arbeitsplatte ermöglicht die beeindruckende Technik, dass ein Chafing Dish auf bis zu 100 °C erwärmt wird während die Arbeitsplatten-Temperatur maximal 35 °C erreicht.

Features

- Anzahl Warmhaltestellen: 1
- Art der Warmhaltestelle(n): Induktion
- Geeignete Chafing Dishes: 1/1 GN
2/3 GN
Rund bis 40 cm
- Geeignetes Arbeitsplatten-Material: Glas
Keramik
Marmor
Quartz
Stein
- Geeignete Arbeitsplatten-Stärke: 4 - 20 mm
- Maximale Arbeitsplatten-Temperatur: 35 °C
- Regulierung von: Leistung
- Leistung max.: 650 W
- Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem: bis 55 °C
- Temperaturbereich Chafing Dish: Bis 100 °C
- Anzahl Leistungsstufen: 20

► Weiter auf der nächsten Seite



- Induktionswarmhaltesystem für mehr Flexibilität
- ✓ Einbau unterhalb der Arbeitsplatte
- ✓ Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar



- Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem: bis 55 °C
- Temperaturbereich Chafing Dish: bis 100 °C



- Spacer
- ✓ Für eine optimale Wärmeübertragung ohne Erhitzung der Arbeitsfläche
- ✓ Maximale Arbeitsplatten-Temperatur: 35 °C

- Geeignetes Arbeitsplatten-Material
- ✓ Glas
- ✓ Keramik
- ✓ Marmor
- ✓ Quartz
- ✓ Stein

Induktionswarmhaltesystem IWS650

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| • Bedienfeld: | Kabellänge: 2 m
separat |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Timer: | Nein |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Steuerung: | Elektronisch
Touch |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Eigenschaften: | Waschbarer Luftfilter |
| • Inklusive: | 1 Spacer |
| • Anschlusswert: | 0.65 kW 230 V 50 Hz |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Chafing Dish |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 335 x T 335 x H 170 mm |
| • Gewicht: | 5 kg |



Induktionswarmhaltesystem IWS650

Ergänzungsprodukte

Chafing-Dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Gastronorm: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Farbe: Silber
- Material Deckel: Edelstahl
Verchromt
Glas

Art.-Nr. 500507
GTIN 4015613696003

Chafing-Dish 2/3 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 2/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Farbe: Silber
- Material Deckel: Edelstahl
Verchromt
Glas

Art.-Nr. 500847
GTIN 4015613721118