

Inductiewarmhoudsysteem IWS650



Beschrijving

Met het "onzichtbare" inductiewarmhoudsysteem kan het werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak worden gebruikt. Geïnstalleerd onder een werkblad, maakt deze indrukwekkende technologie het mogelijk om de chafing dish een verwarmen tot 100 °C terwijl de temperatuur van het werkblad maximaal 35 °C bereikt.

Kenmerken

- Aantal warmhoudplaatsen: 1
- Soort warmhoudplaats: Inductie
- Geschikte chafing dishes: 1/1 GN
2/3 GN
Rond tot 40 cm
- Geschikt werkbladmateriaal: Glas
Keramisch
Marmer
Cuarzo
Steen
- Geschikte werkbladdikte: 4 - 20 mm
- Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C
- Regeling van: Vermogen
- Capaciteit max.: 650 W
- Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- Temperatuurbereik chafing dish: Tot 100 °C
- Aantal vermogensniveaus: 20

► Ga verder op de volgende pagina



- Inductiewarmhoudsysteem voor meer flexibiliteit
- ✓ Inbouw onder het werkblad
- ✓ Werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak te gebruiken



- Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- Temperatuurbereik Chafing Dish: tot 100 °C



- Spacer
- ✓ Voor optimale warmteoverdracht zonder het werkoppervlak te verwarmen
- ✓ Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C

- Geschikt werkbladmateriaal:
- ✓ Glas
- ✓ Keramiek
- ✓ Marmer
- ✓ Kwarts
- ✓ Steen

Inductiewarmhoudsysteem IWS650

- | | |
|---|--------------------------|
| • Bedieningspaneel: | Kabellengte: 2 m |
| | Separaat |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Nee |
| • Timer: | Nee |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Controlelampje: | - |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Touch |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Eigenschappen: | Wasbaar luchtfilter |
| • Inclusief: | 1 spacer |
| • Vermogen: | 0.65 kW 230 V 50 Hz |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: | Chafing dish |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 335 x D 335 x H 170 mm |
| • Gewicht: | 5 kg |



Inductiewarmhoudsysteem IWS650

Ergänzungsprodukte

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Gastronorm: 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Kleur: Zilver
- Materiaal deksel: Roestvrij staal
Verchromd
Glas

Art.-Nr 500507
GTIN 4015613696003

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 2/3 GN
- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Kleur: Zilver
- Materiaal deksel: Roestvrij staal
Verchromd
Glas

Art.-Nr 500847
GTIN 4015613721118