

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW



Beschrijving

Krachtige 3,5 kW en nauwkeurige Besturing - deze Inductiekookplaat combineert functionaliteit en design op het hoogste niveau. In elegant matzwart en Uitrusting met veelzijdige Instelmogelijkheden zoals tijd, temperatuur en vermogen, wordt elke bereiding een gecontroleerd kookmoment - efficiënt, stijlvol en compromisloos doordacht.

Kenmerken

• Intervallen tijdstelling:	1 minuut / 10 minuten
• Tijdstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Timer:	Ja
• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperaturniveaus:	37
• Intervallen temperatuurinstelling:	5 °C
• Vermogen kookpit(ten) max.:	3500 W
• Diameter kookpit(ten):	240 mm
• Kleur:	Zwart, mat
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Aantal kookpitten:	1
• Belastbaarheid per kookpit:	30 kg
• Afmetingen glasplaat:	B 285 x D 285 mm
• Aantal vermogensniveaus:	15
• Besturing:	Elektronisch Touch

► Ga verder op de volgende pagina



- Modern ontwerp:
 - ✓ Met hoogwaardige coating in zwart
 - ✓ Elegante zijde-matte look



- Totaal vermogen: 3,5 kW



- Moderne halfbrugtechnologie
 - ✓ Zorgt voor een zachte verwarming
 - ✓ Zorgt voor betrouwbaar koken bij een lage temperatuur
 - ✓ Energieverbruik



- Nauwkeurige instelopties
 - ✓ 15 Vermogensniveaus
 - ✓ 37 temperaturniveaus
- Met geïntegreerd Bedieningspaneel via touch

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW

- Digitaal display:
 - Regeling van:
 - Controlelampje:
 - Panherkenning:
 - Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):
 - Oververhittingsbeveiliging:
 - Aan/Uit-schakelaar:
 - Geschikt voor inbouw:
 - Eigenschappen:
 - Vermogen:
 - Apparaataansluiting:
 - Materiaal:
 - Belangrijke aanwijzing:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Ja
Vermogen
Temperatuur
Tijd
Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd
Kinderbeveiliging
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Half-bridge-technologie
Betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk
3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Gereed voor aansluiting
Roestvrij staal, gecoat
-
B 340 x D 440 x H 130 mm
6 kg



Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-SG1



- Greep afneembaar: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Met gietrand: Ja

Art.-Nr 100453
GTIN 4015613773193

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Braadpan E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Inclusief: 1 deksel
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: RVS Geborsteld
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-1

STAINLESS
STEEL



- Inclusief: 1 deksel
- Binnendiameter: 300 mm
- Inhoud: 10.4 liter
- Diameter opstelvlak: 265 mm
- Eigenschappen: Optimale warmteoverdracht dankzij drielaagse sandwichbodem
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie

Art.-Nr 100449
GTIN 4015613773155