Bartscher
www.bartscher.com

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW





- Modern ontwerp:
  - ✓ Met hoogwaardige coating in zwart
  - ✓ Elegante zijde-matte look



- Totaal vermogen: 3,5 kW



- Moderne half-bridge-technologie
  - ✓ Zorgt voor een gelijkmatige verwarming
  - ✓ Zorgt voor betrouwbaar koken op lage temperatuur



- Nauwkeurige instelopties
  - ✓ 15 Vermogensniveaus
  - ✓ 37 temperatuurniveaus

- Met geïntegreerd Bedieningspaneel via touch

Beschrijving

Een krachtig vermogen van 3,5 kW gaat hand in hand met nauwkeurige besturing – deze Inductiekookplaat combineert functionaliteit en design op het hoogste niveau. Uitgevoerd in elegant matzwart en uitgerust met veelzijdige instelmogelijkheden zoals tijd, temperatuur en vermogen, wordt elke bereiding een gecontroleerd kookmoment – stijlvol en zonder compromissen doordacht.

Kenmerken

• Intervallen tijdinstelling:	1 minuut / 10 minuten
• Tijdinstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Timer:	Ja
• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperatuurniveaus:	37
• Intervallen temperatuurinstelling:	5 °C
• Vermogen kookpit(ten) max.:	3500 W
• Diameter kookpit(ten):	240 mm
• Kleur:	Zwart, mat
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Aantal kookpitten:	1
• Belastbaarheid per kookpit:	30 kg
• Afmetingen glasplaat:	B 285 x D 285 mm
• Aantal vermogensniveaus:	15
• Besturing:	Elektronisch Touch

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105884
GTIN 4015613883175

www.bartscher.com

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW



• Digitaal display:	Ja
• Regeling van:	Vermogen Temperatuur Tijd
• Controlelampje:	Aan/Uit Vermogen Temperatuur Tijd Kinderbeveiliging
• Panherkenning:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Ja
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Eigenschappen:	Half-bridge-technologie Betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk
• Vermogen:	3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Materiaal:	Roestvrij staal, gecoat
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 340 x D 440 x H 130 mm
• Gewicht:	6 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105884
GTIN 4015613883175

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-SG1



- Greep afneembaar: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Met gietrand: Ja

Art.-Nr 100453
GTIN 4015613773193

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Pannenset T4

CNS 18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Braadpan E240-D1

STAINLESS STEEL



- Inclusief: 1 deksel
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: RVS Geborsteld
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

www.bartscher.com

Inductie-kookplaat Pro IK 35-1 TC SW

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-1



- Inclusief: 1 deksel
- Binnendiameter: 300 mm
- Inhoud: 10.4 liter
- Diameter opstelvlak: 265 mm
- Eigenschappen: Optimale warmteoverdracht dankzij drielaagse sandwichbodem
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie

Art.-Nr 100449
GTIN 4015613773155

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.