

Kuchenka ind. Pro IK 35-1 TC SW



Opis

Wysoka moc 3,5 kW w połączeniu z precyzyjnym Sterowaniem – ta Kuchenka indukcyjna łączy w sobie funkcjonalność i design na najwyższym poziomie. Wykonana w eleganckiej matowej czerni i wyposażona w wszechstronne opcje regulacji, takie jak czas, temperatura i moc, sprawia, że każde gotowanie staje się kontrolowanym doświadczeniem – stylowym i przemyślanym bez kompromisów.

Cechy

• Interwały ustawienia czasu:	1 minuta / 10 minut
• Nastawa czasu:	1 do 180 minut
• Timer:	Tak
• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C
• Ilość poziomów temperatury:	37
• Interwały ustawienia temperatury:	5 °C
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	3500 W
• Średnica pola/pól grzewczych:	240 mm
• Kolor:	Czarny, matowy
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Ilość pól grzewczych:	1
• Obciążalność na pole grzewcze:	30 kg
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 285 x gł. 285 mm
• Ilość stopni mocy:	15
• Sterowanie:	Elektronicznie Dotykowo

► Dalej na następnej stronie



- nowoczesny design:
- ✓ wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
- ✓ elegancki jedwabno-matowy wygląd



- moc całkowita: 3,5 kW



- Nowoczesna technologia Half-Bridge
- ✓ Umożliwia delikatne podgrzewanie
- ✓ Umożliwia niezawodne gotowanie w niskiej temperaturze



- precyzyjne opcje ustawień
- ✓ 15 Poziomy mocy
- ✓ 37 poziomów temperatury
- zintegrowany dotykowy panel obsługi

Kuchenka ind. Pro IK 35-1 TC SW

- | | |
|--|--|
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura
Czas
Wł./wyl. |
| • Lampka kontrolna: | Moc
Temperatura
Czas
Zabezpieczenie przed dziećmi |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Tak |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Właściwości: | Technologia Half Bridge
Niezawodne gotowanie w niskiej temperaturze |
| • Moc przyłączeniowa: | 3.5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna, powlekana |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 340 x gł. 440 x wys. 130 mm |
| • waga: | 6 kg |



Kuchenska ind. Pro IK 35-1 TC SW produkty dodatkowe

Garnek E10,4L-SG1



- uchwyt zdejmowany: Nie
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal szlachetna
- Szlifowany rant: Tak

Nr art. 100453
GTIN 4015613773193

Zestaw garnków T4P1

CNS



Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Zestaw garnków T4

CNS
18/10



Nr art. A130441
GTIN 4015613403977

Patelnia E240-D1

STAINLESS
STEEL



- W zestawie: 1 pokrywa
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni roboczej: stal nierdzewna
Szczotkowane
- Przystosowany do indukcji: Tak

Nr art. 100457
GTIN 4015613773223

Kuchenka ind. Pro IK 35-1 TC SW

produkty dodatkowe

Garnek E10,4L-1

STAINLESS
STEEL



- W zestawie: 1 pokrywa
- Średnica wewnętrzna: 300 mm
- Pojemność: 10.4 l
- Średnica powierzchni roboczej: 265 mm
- właściwości: Optymalne przekazywanie ciepła dzięki trójwarstwowemu dnu typu sandwich
- Właściwości ręczki: Izolacja termiczna

Nr art. 100449
GTIN 4015613773155