Bartscher
www.bartscher.com

Inductiewok Pro IW 80





▶ Kracht in het groot



▶ Materiaal kookoppervlak: glaskeramiek

✓ Diameter kookplaat: 370 mm



▶ Vermogen kookplaat: 8 kW



▶ Intuïtieve Bediening met knoppen

▶ Panherkenning

Beschrijving

De Inductiewok is een tafelmodel van de bovenste plank – de kookplaat van 37 cm kan met een vermogen tot 8 kW in 6 vermogensstanden worden gebruikt. De intuïtieve Bediening zorgt voor een ontspannen kookervaring.

Kenmerken

• Materiaal wokplaat:	Glaskeramisch
• Diameter buis:	370 mm
• Soort kookpitten:	Inductie
• Aantal kookpitten:	1
• Vermogen kookpit(ten) max.:	8 kW
• Belastbaarheid per kookpit:	35 kg
• Type:	Tafelapparaat
• Aantal vermogensniveaus:	6
• Besturing:	Toggle
• Regeling van:	Vermogen
• Controlelampje:	Aan/Uit
	Verwarmen
	Oververhitting
	Panherkenning
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Panherkenning:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105890
GTIN 4015613729701

Inductiewok Pro IW 80



• Digitaal display:	Nee
• Beschermingssoort:	IPX3
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Eigenschappen:	-
• Serie:	-
• Inclusief:	-
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	8 kW | 400 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 510 x D 600 x H 330 mm
• Gewicht:	22,2 kg

Inductiewok Pro IW 80

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
  Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
  Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Wokpan W510F

STAINLESS STEEL



- Diameter opstelvlak: 70 mm
- Inhoud: 22 liter
- Greep-eigenschappen: -
- Met extra handvat: Ja
- Hoogte pan: 195 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 105731
GTIN 4015613755274

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.