

Inductiewok Pro IW 35



- ▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



- ▶ Diameter kookplaat: 260 mm
- ▶ Regulering van: vermogen, temperatuur, tijd
- ▶ Panherkenning

Beschrijving

Inductiewok IW 35, 3,5 kW, 10 vermogens- en temperatuurstanden, touchbediening. Wokpan Ø 260 mm, tot 240 °C, klaar voor gebruik. Timer tot 180 minuten. Voor restaurants en hotels die Aziatische gerechten snel, nauwkeurig en schoon willen bereiden zonder open vuur.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Tijdstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Intervallen tijdstelling:	1 minuut/minuten
• Aantal temperaturniveaus:	10
• Intervallen temperatuurstelling:	20 °C
• Materiaal wokplaat:	Glaskeramisch
• Diameter buis:	260 mm
• Soort kookpitten:	Inductie
• Aantal kookpitten:	1
• Vermogen kookpit(ten) max.:	3.5 kW
• Belastbaarheid per kookpit:	30 kg
• Type:	Tafelapparaat
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Besturing:	Touch Elektronisch

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductiewok Pro IW 35

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Regeling van: | Vermogen
Temperatuur
Tijd |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Beschermingssoort: | IPX3 |
| • Serie: | - |
| • Inclusief: | - |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Vermogen: | 3.5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 340 x D 440 x H 125 mm |
| • Gewicht: | 7,5 kg |



Inductiewok Pro IW 35

Ergänzungsprodukte

Stalen wokpan 360 mm MODEL 2



- Inhoud: 8 liter
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Met extra handvat: Nee
- Hoogte pan: 120 mm
- Uitvoering bodem: Rond
- Geschikt voor inductie: Ja
- Diameter: 360 mm

Art.-Nr 105733
GTIN 4015613910291

Wokpan W360R



- Inhoud: 6 liter
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Met extra handvat: Ja
- Hoogte pan: 110 mm
- Uitvoering bodem: Rond
- Geschikt voor inductie: Ja
- Diameter: 360 mm

Art.-Nr 105981
GTIN 4015613525075