

Wok indukcyjny Pro IW 35



- ▶ Panel obsługi Touch Control z Wyświetlaczem cyfrowym



- ▶ Średnica misy: 260 mm
- ▶ Regulacja w zakresie od mocy do temperatury oraz czasu
- ▶ Detekcja garnka

Opis

Wok indukcyjny, 3,5 kW, 10 stopni mocy i temperatury, Sterowanie dotykowe. Miska woka – 260 mm, do 240 °C, gotowy do podłączenia. Timer do 180 minut. Przeznaczony dla restauracji i hoteli, które chcą szybko, precyzyjnie i czysto przygotowywać dania azjatyckie bez użycia palników.

Cechy

• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C
• Nastawa czasu:	1 do 180 minut
• Interwały ustawienia czasu:	1 min.
• Ilość poziomów temperatury:	10
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C
• Materiał misy:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Średnica misy:	260 mm
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Ilość pól grzewczych:	1
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	3.5 kW
• Obciążalność na pole grzewcze:	30 kg
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Ilość stopni mocy:	10
• Sterowanie:	Dotykowo Elektronicznie

▶ Dalej na następnej stronie

Wok indukcyjny Pro IW 35

- Regulacja w zakresie od:
 - Moc
 - Temperatura
 - Czas
- Lampka kontrolna:
 - Wł./wyl.
 - Moc
 - Temperatura
 - Czas
- Ochrona przed przegrzaniem:
 - Tak
- Detekcja garnka:
 - Tak
- Włącznik/wyłącznik:
 - Tak
- Wyświetlacz cyfrowy:
 - Tak
- Stopień ochrony:
 - IPX3
- Seria:
 -
- W zestawie:
 -
- Przyłącze urządzenia:
 - Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa:
 - 3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiał:
 - Stal szlachetna
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 340 x gł. 440 x wys. 125 mm
- waga:
 - 7,5 kg



Wok indukcyjny Pro IW 35 produkty dodatkowe

Patelnia wok stal W360R



- Pojemność: 8 l
- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Z uchwytem po przeciwnej stronie: Nie
- Wysokość patelni bez pokrywy: 120 mm
- Wersja spodu: Okrągłe
- Przystosowany do indukcji: Tak

Nr art. 105733
GTIN 4015613910291

Wok patelnia W360R



- Pojemność: 6 l
- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Z uchwytem po przeciwnej stronie: Tak
- Wysokość patelni bez pokrywy: 110 mm
- Wersja spodu: Okrągłe
- Przystosowany do indukcji: Tak

Nr art. 105981
GTIN 4015613525075