www.bartscher.com

Plaque à induction Max ITH 35-265





- Diamètre de la zone de cuisson : 265 mm



- Puissance de la zone de cuisson : 3500 W
- Nombre de niveaux de puissance : 20



- Détection de casserole

Description

1 zone de cuisson - 3500 watts.
Cette plaque à induction performant se distingue particulièrement par le réglage facile et intuitif de la puissance.

Caractéristiques

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3500 W
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	265 mm
• Couleur :	Argenté
	Noir
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Matériau de la surface de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Dimensions panneau de verre :	L 346 x P 346 mm
• Nombre de niveaux de puissance :	20
• Commande :	Électronique
	Manette
• Affichage numérique :	Oui
• Réglage de :	Puissance
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
	Surchauffe
• Reconnaissance de casserole :	Oui

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105994
GTIN 4015613712680

www.bartscher.com

Plaque à induction Max ITH 35-265



- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Encastrable complètement : Non
- Propriétés : -
- Puissance : 3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 450 x H 160 mm
- Poids : 9,7 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105994
GTIN 4015613712680

www.bartscher.com

Plaque à induction Max ITH 35-265

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Sauteuse Wok W385F

CNS 18/10



- Diamètre du fond : 145 mm
- Contenance : 5.75 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Résistant à la chaleur
- Avec contre-poignée : Non
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 90 mm
- Type de fond : Plat

Code-No. 106002
GTIN 4015613855752

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.