

Кулинарная станция KST3240 Plus



- ▶ 1 ниша настройки
- ✓ Площадь установки: Ш 1208 x Г 600 мм
- ✓ Рассчитано для макс.: 3 настольных приборов



- ▶ 5 розеток
- ✓ 3 x 230В
- ✓ 2 x 400В 16А CEE



- ▶ Интегрированный вентилятор
- ✓ С асцитный фильтром пламени из высококачественной стали
- ✓ Переключается на 4 уровня



- ▶ 4 емкости GN
- ✓ 1/9 GN, 100мм глубина

Описание

Оптимизированная мобильная варочная станция для профессионального выступления в области открытой кухни. От индукционной плиты с 230В до крепкой пластины грид для серии 650 с 400В— с количеством до 3 настольных приборов для особенно многообразного использования в области общественного питания, кулинарных мероприятий и открытой кухни.

Особенности

- Рассчитано для: 2-3 настольных приборов
- Со стеклянной насадкой: да
- Размер стеклянной витрины: Ш 1475 x Г 740 x В 345 мм
- Оснащено с: 4 емкости GN 1/9 GN, 100 мм глубина для масел, соусов, кухонных приборов
- Ящик для хранения под нишами настроек, размер: Ш 1 200 x Г 600 x В 150 мм
- Интегрированный электрический предохранитель
- Интегрированная вентиляция с 3 асцитный фильтром пламени
- Тип А
- Защитный фильтр пламени: 1
- Количество полок для оборудования: Ш 1.208 x Г 600 мм
- Размеры поверхности ниши размещения: Фильтр с активированным углем
- Тип фильтра: Проволочный фильтр
- Защитный фильтр пламени
- Цеолитовый фильтр
- 3
- Количество фильтров: Нержавеющая сталь
- Материал фильтра:

▶ Продолжение на следующей странице

Кулинарная станция KST3240 Plus

- Регулировка вентилятора: 4 уровня
- Освещение: Светодиодное
На защите от брызг
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Выключатель: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Не входит в комплект поставки: Кабель подключения
Электроприборы
Подставки
Боковая полка
- В комплекте: -
- Исполнение розеток: 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А CEE
- Подключение прибора: 3 NAC
- Мощность: 24 кВт | 400 В | 50 Гц
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: монтаж соединительного кабеля должен выполняться на месте специалистом
- Габариты: Ш 1 520 x Г 770 x В 1 265 мм
- вес: 146 кг



Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Плита индукционная вок IW 35



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минут(а/ы)
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C

Артикул 105986
GTIN 4015613680217

Плита электр. 600, 2FE, TG



CNS
18/10



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Подключение прибора: 3 NAC
- Мощность: 4.3 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Серия: 600
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Количество конфорок: 2

Артикул 131800
GTIN 4015613418193

Крышка 1/9 GN, BL

CNS



- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Серия: Basic Line
- Стандарт: EN 631
- Формат GN: 1/9 GN
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 711319
GTIN 4015613695990

Индукционная плита IK 35TCS



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 0 до 180 минут
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C

Артикул 1058435
GTIN 4015613638300

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/9 GN,T100, BL

CNS



- Объем: 1 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул 719100
GTIN 4015613695914

Индукционная плита ITN 35-265



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 265 мм
- Цвет: Серебристый
Черный
- Вид конфорок: Индукция

Артикул 105994
GTIN 4015613712680

Жарочная поверхность GDP 320E-R



CNS
18/10



- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Контрольная лампа: Готовность к работе
- Серия: GDP
- Тип: Настольный прибор
- Режим работы: Электрический

Артикул 370035
GTIN 4015613610894

Цеолитовый фильтр KST Plus



- Материал: Цеолит
- Важная информация: В варочной станции KST2200 Plus установлено 2 цеолитовых фильтра
В варочной станции KST3240 Plus установлено 3 цеолитовых фильтра
- Габариты: Ш 462 x Г 380 x В 16 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 107274
GTIN 4015613692326

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Плита индукционная WOK 35/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Вид конфорки: Индукция
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3.5 кВт
- Нагрузка на каждую конфорку: 35 кг
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамика EuroKera

Артикул 105872
GTIN 4015613712642

Электрический мармит 600, B400, TG



CNS
18/10



- Тип защиты: IPX4
- Мощность: 1.4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Тип: Настольный прибор
- Серия: 600
- Режим работы: Электрический
- Количество емкостей: 1

Артикул 131760
GTIN 4015613310084

Рабочий элемент 650, B400, TGOK



- Тип: Настольный прибор
- Серия: 650 Snack
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Устройство без вытяжной трубы — только для использования в варочной станции KST3240 Plus
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 330 мм

Артикул 115117
GTIN 4015613697598

Боковая полка KST Plus

CNS
18/10



- В комплекте: Материал для прикрепления
- Монтажная сторона: Левый
Правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 700 x Г 350 x В 80 мм
- вес: 4,4 кг

Артикул 107279
GTIN 4015613695341

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Электрический мармит



CNS
18/10



- Тип защиты: IPX4
- Мощность: 2.8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Тип: Настольный прибор
- Серия: 600
- Режим работы: Электрический
- Количество емкостей: 1

Артикул 131770
GTIN 4015613310091

Индукционная плита IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 1 до 180 минут
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C

Артикул 105991S
GTIN 4015613714882

Цоколь 100 KST Plus

CNS
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Рассчитано для варочной станции KST Plus / KST Eco
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- вес: 3,1 кг

Артикул 107276
GTIN 4015613682549

Плита электрическая 600, 4FE, TG



CNS
18/10



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Подключение прибора: 3 NAC
- Мощность: 8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Серия: 600
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Количество конфорок: 4

Артикул 131850
GTIN 4015613418209

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Мультифункциональная сковорода 300



STAINLESS
STEEL



- Тип: Настольный прибор
- Тип защиты: IP24
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Кран слива жира: да
- Емкость для сбора жира: нет
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C

Артикул 370205
GTIN 4015613653488

Плита индукционная WOK 30/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Вид конфорок: Индукция
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3 кВт
- Нагрузка на каждую конфорку: 35 кг
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамика EuroKera

Артикул 105871
GTIN 4015613712635

Цоколь 200 KST Plus

CNS
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Плита электрическая 600 2PLTG



CNS
18/10



- Материал варочной поверхности: Чугун
- Мощность: 4 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 2 NAC
- Серия: 600
- Вид конфорок: Быстродействующая электроплита
- Количество конфорок: 2

Артикул 131723
GTIN 4015613690094

Кулинарная станция KST3240 Plus Дополнительные аксессуары

Индукционная плита IK 35SK 3,5kW



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт

Артикул 105837
GTIN 4015613520643

Крышка 1/9GN

CNS
18/10



- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Серия: Top Line
- Стандарт: EN 631
- Формат GN: 1/9 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A120649
GTIN 4016098169204

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Индукционная плита IK 35TC



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 0 до 180 минут
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C

Артикул 105843
GTIN 4015613633329

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/9 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 1 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A129100
GTIN 4016098169198

Индукционная плита Wok IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минут(а/ы)
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C

Артикул 105732
GTIN 4015613706498

Жарочная поверхность GDP 320E-G




CNS
18/10



- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Контрольная лампа: Готовность к работе
- Серия: GDP
- Тип: Настольный прибор
- Режим работы: Электрический

Артикул A370031
GTIN 4015613370545

Угольный фильтр KST3240 Plus



- Материал: Активированный уголь
- Важная информация: У варильну станцію KST3240 Plus вбудовано 1 килимко-фільтр із активованим вугіллям
- Габариты: Ш 1 120 x Г 445 x В 10 мм
- вес: 0,21 кг

Артикул 107273
GTIN 4015613681634

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Электроплита 1K3000 GL



CNS
18/10



- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Управление: Электронное Ручка
- Количество конфорок: 1
- Вид конфорок: Электрический

Артикул 104906
GTIN 4015613432540

Жарочная поверхность 600, В400, гл.



CNS
18/10



- Мощность: 3.6 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Контрольная лампа: Разогрев
Готовность к работе
- Серия: 600
- Тип: Настольный прибор
- Режим работы: Электрический

Артикул 132115
GTIN 4015613547572

Электроплита 650, В400, 2 конф., ТГОК



- Мощность: 4.1 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Серия: 650 Snack
- Вид конфорок: Электрический
- Количество конфорок: 2
- Распределение конфорок: 1 x 2,6 кВт, 1 x 1,5 кВт
- Размер конфорок: 1 x Ø 220 мм, 1 x Ø 180 мм

Артикул 115006
GTIN 4015613697550

Направляющая KST3240 Plus

CNS
18/10



- В комплекте: Материал для прикрепления
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 1 490 x Г 345 x В 130 мм
- вес: 4,4 кг

Артикул 107278
GTIN 4015613695334

Кулинарная станция KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Жарочная поверхность 600, B600, гл.



CNS
18/10



- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Мощность: 7.2 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Контрольная лампа: Разогрев
Готовность к работе
- Серия: 600

Артикул 132125
GTIN 4015613547589

Индукционная плита IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 1 до 180 минут
да
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10

Артикул 105991
GTIN 4015613698946

Плита электр. 600, B600, 4PL,TG



CNS
18/10



- Материал варочной поверхности: Чугун
- Мощность: 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Серия: 600
- Вид конфорок: Быстродействующая электроплита
- Количество конфорок: 4

Артикул 131734
GTIN 4015613310008