

Kookstation KST2200 Plus



- ▶ Inzetnis
 - ✓ Opstelvlak: b 805 x d 600 mm
 - ✓ Ontworpen voor 2 tafelapparaten



- ▶ 4 stopcontacten
 - ✓ 2 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Geïntegreerde ventilatie
 - ✓ Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
 - ✓ In 4 trappen schakelbaar



- ▶ 4 GN-bakken 1/9 GN
 - ✓ 100 mm diep

Beschrijving

Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide bakplaat van de serie 650 met 400 V - Met tot 2 tafelapparaten extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

Kenmerken

- Ontworpen voor: 2 tafelapparaten
- Met glazen opzet: Ja
- Afmetingen glasopzet: B 1075 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met: 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm diep voor olie, sauzen, kookbestek
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 805 x D 600 x H 150 mm
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
Type A
- Vlamvertragsfilter: 1
- Aantal inzetnissen: B 805 x D 600 mm
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis: Actieve kool-filter
- Filtersoort: Draadfilter
Vlamvertragsfilter
Zeoliet-filter
- Aantal filters: 2
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: 4-traps

▶ Ga verder op de volgende pagina

Kookstation KST2200 Plus

- Verlichting: LED
Op het hoestscherm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Aan/Uit
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Aansluitkabel
Elektrische apparatuur
Platforms
Zijopslag
-
- Inclusief: 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Uitvoering contactdozen: 3 NAC
- Apparaataansluiting: 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Vermogen: CNS 18/10
- Materiaal: De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
- Belangrijke aanwijzing:
- Afmetingen: B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm
- Gewicht: 108,4 kg



Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Platform 100 KST Plus

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr 107276
GTIN 4015613682549

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Vermogen: 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Serie: 650 Snack
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Soort kookpitten: Elektro
- Aantal kookpitten: 2

Art.-Nr 115006
GTIN 4015613697550

Grillplaat GDP 320E-G



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Gebruiksklaar
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Staal
- Uitvoering braadoppervlak: Glad

Art.-Nr A370031
GTIN 4015613370545

Inductiewok IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut/minuten
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3.5 kW

Art.-Nr 105732
GTIN 4015613706498

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm
- Kleur: Zilver
Zwart

Art.-Nr 105837
GTIN 4015613520643


Inductiewok 30/293



- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 35 kg
- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
- Diameter buis: 293 mm
- Aantal vermogensniveaus: 20

Art.-Nr 105871
GTIN 4015613712635

GN-bakken, 1/9 GN, T100, Basic Line



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr 719100
GTIN 4015613695914

Elektrische kookplaat 1K3000 GL



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Elektro
- Afmetingen glasplaat: B 350 x D 350 mm

Art.-Nr 104906
GTIN 4015613432540

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Bain-Marie 600, B400, TA



CNS
18/10



- Vermogen: 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 600
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1
- Bakformaat, GN-formaat: 3 x 1/4 GN

Art.-Nr 131760
GTIN 4015613310084

Deksel, 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Materiaal: Chroomnikkelstaal

Art.-Nr 711319
GTIN 4015613695990

Inductiekookplaat IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W
- Diameter kookpit(ten): 230 mm

Art.-Nr 105991S
GTIN 4015613714882

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen

Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Inductietafelfornuis ITH 35-265



- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Kleur: Zilver
- Soort kookpitten: Inductie
- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105994
GTIN 4015613712680

Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr 115117
GTIN 4015613697598

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Materiaal kookplaat: Glas
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Vermogen: 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Serie: 600
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Soort kookpitten: Glaskeramisch

Art.-Nr 131800
GTIN 4015613418193

Platform 200 KST Plus



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr 107277
GTIN 4015613684659

Kookstation KST2200 Plus

Ergänzungsprodukte

Zijopslag KST Plus

CNS
18/10



- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Montagezijde: Links
Rechts
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr 107279
GTIN 4015613695341

Dienbladgeleider KST2200 Plus

CNS
18/10



- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr 107289
GTIN 4015613765822

Inductiewok IW35



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut/minuten
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3.5 kW

Art.-Nr 105986
GTIN 4015613680217

Multi-braadslede 300



STAINLESS
STEEL

3 kW



- Type: Tafelapparaat
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Inhoud: 10.6 liter

Art.-Nr 370205
GTIN 4015613653488

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Inductie-kookplaat IK 35TC



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 0 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm

Art.-Nr 105843
GTIN 401561363329

Inductiewok 3 kW, TA



- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 25 kg
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Diameter buis: 300 mm
- Aantal vermogensniveaus: Traploos

Art.-Nr 105840
GTIN 4015613468235

GN-bak, 1/9GN, D100



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A129100
GTIN 4016098169198

Inductiewok 35/293



- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3.5 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 35 kg
- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
- Diameter buis: 293 mm
- Aantal vermogensniveaus: 20

Art.-Nr 105872
GTIN 4015613712642

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Deksel 1/9GN

CNS
18/10



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Glanzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A120649
GTIN 4016098169204

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Timer: Ja
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W

Art.-Nr 105991
GTIN 4015613698946

Grillplaat GDP 320E-R



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Gebruiksklaar
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Staal
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld

Art.-Nr 370035
GTIN 4015613610894

Zeolietfilter KST Plus



- Materiaal: Zeoliet
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeoliet-filters geïnstalleerd
In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeoliet-filters geïnstalleerd
- Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr 107274
GTIN 4015613692326

Kookstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Inductie-kookplaat IK 35TCS



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 0 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm

Art.-Nr 1058435
GTIN 4015613638300

Kooktoestel 600 2PLTG



- Materiaal kookplaat: Gietijzer
- Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Serie: 600
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Soort kookpitten: Snelkookplaten

Art.-Nr 131723
GTIN 4015613690094

Grillplaat 600, B400, glad



- Vermogen: 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Opwarmen
Gebruiksklaar
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd

Art.-Nr 132115
GTIN 4015613545752