

## Snackpoint 200



### Beschrijving

Voedselbereiding en -uitgifte met de hoogste flexibiliteit. De Snackpoint 200 maakt bereiden en serveren van voedsel mogelijk met maximale variabiliteit: van de hotdog-stand, via het grillstation tot en met de koffiebar – het mobiele station is snel en eenvoudig omgebouwd en meteen perfect aangepast voor het volgende gebruik.

### Kenmerken

- Aantal inzetnissen: 1
- Met glazen opzet: Ja
- Afmetingen glasopzet: B 790 x D 200 x H 300 mm
- Eigenschappen inzetnis: Legbord in hoogte verstelbaar, 3 hoogten  
Opstelvlak: B 760 x D 590 mm  
Kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legborden  
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 755 x D 580 mm
- Uitgerust met: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Zwenkwielen: 2 kabelgoten
- Eigenschappen: Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte  
Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde  
Veelzijdige apparaatcombinaties door optioneel verkrijgbare legborden
- Inclusief: Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer  
Glazen opzet  
2 verbindingselementen  
Verplaatsbare bodemversterking voor optioneel verkrijgbare legborden

► Ga verder op de volgende pagina



- Volledig flexibel
- ✓ 1 Inzetnis
- ✓ Opstelvlak: b 760 x d 590 mm
- ✓ Ontworpen voor max. 2 tafelapparaten



- Veelzijdige apparaatcombinaties door de optioneel verkrijgbare legborden



- Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- ✓ Verkorte glasplaat optioneel verkrijgbaar



- Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde
- Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte
- 2 kabelgoten


## Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 800 x D 600 x H 1.225 mm
- Gewicht: 42,3 kg



## Snackpoint 200 Ergänzungsprodukte


### Inlegbodem M5 Snackpoint 200



- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Uitsparing: Ontworpen voor inductiewok IW 35-EB  
Afmetingen voor wok: B 330 x D 350 mm  
Afmetingen voor bedieningsveld: B 150 x D 70 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot  
Ventilatiegaten

Art.-Nr 107306  
GTIN 4015613761817

### Inlegbodem M4 Snackpoint 200



- Uitsparing 1: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm  
Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm  
Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 107305  
GTIN 4015613761800


### Inlegbodem M3 Snackpoint 200



- Uitsparing 1: Ontworpen voor bakplaat GDP 320E-G  
Afmetingen: B 330 x D 550 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm  
Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 107304  
GTIN 4015613761794

### Inlegbodem M2 Snackpoint 200




- Uitsparing 1: Ontworpen voor inductiekookplaat IK 30S-EB  
Afmetingen: B 270 x D 490 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm  
Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 107303  
GTIN 4015613761787

## Snackpoint 200

### Ergänzungsprodukte

#### Inlegbodem M1 Snackpoint 200



- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Uitsparing: Ontworpen voor friteuse SNACK III Plus  
Afmetingen: B 380 x D 280 mm
- Eigenschappen: 2 kabelgoten
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm

Art.-Nr 107302  
GTIN 4015613761770


#### Melkkoelkast KV9L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat  
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089  
GTIN 4015613831480

#### Gas-tafelbraadgrill TB1000R



- Materiaal grillrooster: Roestvrij staal
- Afmetingen grillrooster: B 600 x D 475 mm
- Aansluitwaarde: 10 kW
- Gassoort: Vloeibaar gas
- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Aansluiting: 1/4"
- Regeldruk: 50 mbar

Art.-Nr 1061533  
GTIN 4015613806600

#### Warmhoudvitrine "Deli Plus I"



- Afmetingen tussenschap midden: B 630 x D 370 mm
- Afmetingen tussenschap boven: 630 x D 335 mm
- Afmetingen tussenschap onder: B 630 x D 400 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Nee
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C

Art.-Nr 305053  
GTIN 4015613503035

## Snackpoint 200

### Ergänzungsprodukte

#### Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Tegelwanden en -vloeren  
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen  
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613773339

#### Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079  
GTIN 4015613756837

#### Glasplaat VB Snackpoint 200



- Eigenschappen: Met voorboringen
- Materiaal: Glas
- Belangrijke aanwijzing: Per verbinding zijn 2 glasplaten nodig
- Afmetingen: B 195 x D 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg

Art.-Nr 107309  
GTIN 4015613761848

#### Afdekkap Snackpoint 200



- Materiaaldikte: 0,5 mm (580 g/m<sup>2</sup>)
- Kleur: Grijs
- Ontworpen voor: Snackpoint 200
- Uitvoering: Opvouwbaar  
Geïntegreerde polstering  
Klittenbandsluiting aan 4 zijden
- Maten afdekhoes in gebruik: B 850 x D 630 x H 915 mm

Art.-Nr 107310  
GTIN 4015613768700

## Snackpoint 200

### Ergänzungsprodukte

#### Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan



- Vermogen: 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Serie: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1
- Bakformaat, GN-formaat: 1 x 1/1 GN

Art.-Nr 200240  
GTIN 4015613468969


#### Inlegbodem M7 Snackpoint 200



- Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg

Art.-Nr 107308  
GTIN 4015613761831

#### Combi-tafelbraadgrill, gas TB1100R



- Materiaal grillrooster: Vernikkeld
- Afmetingen grillrooster: B 594 x D 468 mm
- Aansluitwaarde: 11 kW
- Gassoort: Vloeibaar gas
- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Regeldruk: 50 mbar
- Verbruik: 850 g / uur

Art.-Nr 1062303  
GTIN 4015613527543

#### Kopjeswarmer TA720



- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -


Art.-Nr 103076  
GTIN 4015613708867

## Snackpoint 200

### Ergänzungsprodukte

#### Inlegbodem M6 Snackpoint 200

STAINLESS  
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Uitsparing: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm
- Eigenschappen: Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Materiaal: 1 kabelgoot
- Belangrijke aanwijzing: Roestvrij staal
- 

Art.-Nr 107307  
GTIN 4015613761824

#### Koude bar Bartscher DeliCool II



- Afmetingen tussenschap boven: 630 x D 340 mm
- Afmetingen tussenschap onder: B 630 x D 370 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 652 x D 476 mm
- Materiaal opstelvlak: Staal
- Kleur: Zwart
- Voorruit: Afgerond
- Ingeklemd / in frame

Art.-Nr 700202G  
GTIN 4015613505558

#### Friteuse SNACK III Plus



STAINLESS  
STEEL

9 L



- Verwarmingselement van roestvrij staal: Ja
- Verwarmingselement: Uitzwenkbaar
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Vermogen: 3,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen mand: B 210 x D 220 x H 120 mm
- Korfinhoud: 5.5 liter

Art.-Nr A162823E  
GTIN 4015613718897

#### Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic



- Kleur: Zwart
- Zilver
- Koffiebereidingsgroep(en): 1
- Minimaal te bereiden hoeveelheid: 25 ml
- Ontworpen voor: 80 kopjes / dag

Art.-Nr 190052  
GTIN 4015613712741

## Snackpoint 200

### Ergänzungsprodukte

#### Inbouw-inductiewok IW35-EB



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Soort kookpitten: Inductie
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3.5 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 30 kg
- Materiaal wokplaat: Glas

Art.-Nr 105997  
GTIN 4015613715766

#### Grillplaat GDP 320E-G



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Gebruiks klaar
- Serie: GDP
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Staal

Art.-Nr A370031  
GTIN 4015613370545

#### Inductie-kookplaat IK 30S-EB



- Tijdinstelling: van 0 tot 99 minuten
- Intervallen tijdinstelling: 1 minuut/minuten
- Rangschikking van de kookpitten: Achter elkaar
- Vermogen kookpit voor max.: 1300 W
- Vermogen kookpit achter max.: 1800 W
- Diameter kookpit voor: 180 mm
- Diameter kookpit achter: 180 mm

Art.-Nr 1059365  
GTIN 4015613607061