

Snackpoint 200



Opis

Najwyższa elastyczność w zakresie przygotowania i wydawania dań. Snackpoint 200 umożliwia przygotowanie i wydawanie potraw z wykorzystaniem szerokiej gamy wyposażenia: od stanowiska z hot-dogami przez stację grillową po bar z kawą – mobilna stacja zapewnia możliwość szybkiej i łatwej zmiany funkcji, dzięki czemu jest błyskawicznie gotowa na kolejne kulinarne wyzwanie.

Cechy

- Ilość stref: 1
- Z nadstawą szklaną: Tak
- Wymiary nadstawy szklanej: szer. 790 x gł. 200 x wys. 300 mm
- Właściwości wnętrza regulowanej: Regulowana wysokość półki wkładanej, 3 wysokości
Powierzchnia do ustawiania: szer. 760 x głęb. 590 mm
Możliwość wyposażenia w dostępne opcjonalnie półki wkładane
Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary: szer. 755 x głęb. 580 mm
- Skład wyposażenia: Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary: szer. 755 x głęb. 580 mm
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- właściwości: 2 kanały kablowe
Magnetyczny front ze stali szlachetnej do wykorzystania jako powierzchnia reklamowa
Szyby szklane (szkło bezpieczne) zaokrąglone od strony użytkownika
Wszechstronne kombinacje urządzeń dzięki opcjonalnie dostępnym półkom wkładanym
Możliwość połączenia 2 i więcej urządzeń Snackpoint 200

► Dalej na następnej stronie



- Wszechstronność z każdej strony
- ✓ 1 strefa robocza
- ✓ powierzchnia do ustawiania: szer. 760 x głęb. 590 mm
- ✓ przystosowana do maks. 2 urządzeń nablatowych



- Wszechstronne kombinacje urządzeń dzięki opcjonalnie dostępnym półkom wkładanym



- Możliwość połączenia 2 i więcej urządzeń Snackpoint 200
- ✓ dostępna opcjonalnie skrócona szyba szklana



- Szyby szklane (szkło bezpieczne) zaokrąglone od strony użytkownika
- Magnetyczny front ze stali szlachetnej do wykorzystania jako powierzchnia reklamowa
- 2 kanały kablowe

Snackpoint 200


- W zestawie:
 - Nadstawka szklana
 - 2 elementy łączące
 - Możliwość regulowanego montażu wzmocnienia opcjonalnie
 - dostępnych półek wtykanych
 - Stal szlachetna
 -
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary: szer. 800 x gł. 600 x wys. 1 225 mm
- waga: 42,3 kg



Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Półka M5 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL




- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- Wnęka: Zastosowanie: wok indukcyjny IW35-EB
Wymiary na wok: szer. 330 x głęb. 350 mm
Wymiary na panel obsługi: szer. 150 x głęb. 70 mm
- właściwości: 1 kanał kablowy
Otwory wentylacyjne

Nr art. 107306
GTIN 4015613761817

Półka wkładana M4 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL



- Wnęka 1: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm
Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm
Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- właściwości: -
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 107305
GTIN 4015613761800

Półka M3 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL




- Wnęka 1: Zastosowanie: płyta grillowa GDP 320E-G
Wymiary: szer. 330 x głęb. 550 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm
Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- właściwości: Otwory wentylacyjne
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 107304
GTIN 4015613761794

Półka M2 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL




- Wnęka 1: Zastosowanie: kuchenka indukcyjna IK 30S-EB
Wymiary: szer. 270 x głęb. 490 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm
Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- właściwości: Otwory wentylacyjne
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 107303
GTIN 4015613761787

Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Półka wkładana M1 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- Wnęka: Zastosowanie: frytownica SNACK III Plus
Wymiary: szer. 380 x głęb. 280 mm
- właściwości: 2 kanały kablowe
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm

Nr art. 107302
GTIN 4015613761770

Lodówka na mleko KV9L




- Materiał wewnątrz: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Pojemność: 9 l
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Otwór na wężyk do mleka: 3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Stołowa patelnia gazowa TB1000R



STAINLESS
STEEL



- Materiał rusztu grillowego: Stal szlachetna
- Wymiary ruszt grillowy: szer. 600 x gł. 475 mm
- Moc przyłączeniowa: 10 kW
- Rodzaj gazu: Gaz płynny
- Rodzaj zapłonu: Zapłon Piezo
- Przyłącze: 1/4"
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar

Nr art. 1061533
GTIN 4015613806600

Witryna grzewcza "Deli Plus I"



STAINLESS
STEEL



- Wymiary półki środkowej: szer. 630 x gł. 370 mm
- Wymiary półki górnej: szer. 630 x gł. 335 mm
- Wymiary półki dolnej: szer. 630 x gł. 400 mm
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- Sterowanie: Pokrętko

Nr art. 305053
GTIN 4015613503035

Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Podgrzewacz do filiżanek TA1440



STAINLESS
STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: IPX4

Nr art. 103079
GTIN 4015613756837

Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II

- Wymiary półki górnej: szer. 630 x gł. 340 mm
- Wymiary półki dolnej: szer. 630 x gł. 370 mm
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 652 x gł. 476 mm
- Materiał powierzchni roboczej: Stal
- Kolor: Czarny
- Szyba przednia: Zaokrąglone
Z oprawą / obramowaniem

Nr art. 700202GV1
GTIN 4015613939346

Pokrowiec Snackpoint 200



- Grubość materiału: 0,5 mm (580 g/m²)
- Kolor: Kolor szary
- Przystosowane do: Snackpoint 200
- Wersja: Składana
Zintegrowana wyściółka
Zamknięcie na rzep z 4 stron
- Wymiary pokrowca w użyciu: szer. 850 x głęb. 630 x wys. 915 mm

Nr art. 107310
GTIN 4015613768700

Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Bemar, 1/1GN, 150mm, z kurkiem



CNS



- Stopień ochrony: IPX3
- Moc przyłączeniowa: 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Typ: Urządzenie nastolne
- Seria: -
- Tryb pracy: Elektr.
- Ilość komór: 1

Nr art. 200240
GTIN 4015613468969

Szyba szklana VB Snackpoint 200




- właściwości: Ze wstępnie przygotowanymi otworami
- Materiał: Szkło
- Ważna wskazówka: Każde połączenie wymaga 2 szyb szklanych
- wymiary: szer. 195 x gł. 6 x wys. 300 mm
- waga: 0,84 kg

Nr art. 107309
GTIN 4015613761848

Patelnia stołowa kombi gaz. TB1100R



STAINLESS
STEEL



- Materiał rusztu grillowego: Niklowany
- Wymiary ruszt grillowy: szer. 594 x gł. 468 mm
- Moc przyłączeniowa: 11 kW
- Rodzaj gazu: Gaz płynny
- Rodzaj zapłonu: Zapłon Piezo
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar
- zużycie: 850 g / godz.

Nr art. 1062303
GTIN 4015613527543

Podgrzewacz do filiżanek TA720



STAINLESS
STEEL




- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnętrzna: 175 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury do: 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103076
GTIN 4015613708867

Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Półka wkładana M6 Snackpoint 200

STAINLESS
STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- Wnęka: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm
Wymiary: szer. 345 x gł. 545 mm
- właściwości: 1 kanał kablowy
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm

Nr art. 107307
GTIN 4015613761824

Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II



- Wymiary półki górnej: szer. 630 x gł. 340 mm
- Wymiary półki dolnej: szer. 630 x gł. 370 mm
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 652 x gł. 476 mm
- Materiał powierzchni roboczej: Stal
- Kolor: Czarny
- Szyba przednia: Zaokrąglone
Z oprawą / obramowaniem

Nr art. 700202G
GTIN 4015613505558

Frytownica SNACK III Plus



STAINLESS
STEEL

9L



- Grzałka ze stali szlachetnej: Tak
- Grzałka: Możliwość wychylenia
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa: 3,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Wymiary kosza: szer. 210 x gł. 220 x wys. 120 mm
- Pojemność kosza: 5.5 l
- Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Nie

Nr art. A162823E
GTIN 4015613718897

Ekspres do kawy KV1 Classic



- Kolor: Czarny
Srebrny
- Zespół/zespoły zaparacza: 1
- Minimalna ilość zaparzanej wody: 25 ml
- Przystosowane do: 80 filiżanek / dzień

Nr art. 190052
GTIN 4015613712741

Snackpoint 200 produkty dodatkowe

Wok indukcyjny Pro IW 35-EB



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Materiał misy: Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
- Średnica misy: 260 mm
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105997
GTIN 4015613715766

Płyta grillowa GDP 320E-G



CNS
18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Lampka kontrolna: gotowość do pracy
- Seria: GDP
- Typ: Urządzenie nastolne
- Tryb pracy: Elektr.
- Materiał powierzchni roboczej: Stal

Nr art. A370031
GTIN 4015613370545

Kuchenka ind. Easy IK 30S-EB



kW
3,0



- Nastawa czasu: 0 do 99 minut
- Interwały ustawienia czasu: 1 min.
- Rozmieszczenie pól grzewczych: Jeden za drugim
- Moc przedniego pola grzewczego maks.: 1300 W
- Moc tylnego pola grzewczego maks.: 1800 W

Nr art. 1059365
GTIN 4015613607061