

Kookstation KST3240 Eco



► Inzetnis

- ✓ Benodigde ruimte: B 1.206 x T 600 mm
- ✓ Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten



► 5 stopcontacten

- ✓ 3 x 230 V
- ✓ 2 x 400 V 16A CEE



► Geïntegreerde ventilatie

- ✓ Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
- ✓ In 3 standen schakelbaar

Beschrijving

Als uit één stuk - de mobiele kookoplossing voor frontcooking, catering en evenementen. Flexibel te bezetten met de passende tafelapparaten en overeenkomstige toebehoren maakt dit een flexibel gebruik mogelijk. De apparaten kunnen bij verschillende eisen eenvoudig en willekeurig worden gewisseld.

Kenmerken

- Ontworpen voor: 2-3 tafelapparaten
- Met glazen opzet: Ja
- Afmetingen glasopzet: B 1684 x D 611 x H 470 mm
- Uitrust met: 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.180 x D 455 x H 221 mm
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
Type A
- Vlamvertragsfilter: 1
- Aantal inzetnissen: B 1.206 x D 600 mm
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis: Actieve kool-filter
- Filtersoort: Draadfilter
Vlamvertragsfilter
Silicagelfilter
- Aantal filters: 3
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: 3-traps

► Ga verder op de volgende pagina

Kookstation KST3240 Eco

- Verlichting: LED
Op het hoestscher
4 zwenkwielen, 2 met rem
- Zwenkwielen: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Aan/Uit
- Controlelampje: Aansluitkabel
Elektrische apparatuur
Platforms
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: -
- Inclusief: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Uitvoering contactdozen: 3 NAC
- Apparaataansluiting: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen: Roestvrij staal
- Materiaal: De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
- Belangrijke aanwijzing: B 1.715 x D 845 x H 1.380 mm
- Afmetingen: 180 kg
- Gewicht:



Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Grillplaat 600, B400, glad



CNS
18/10



- Vermogen: 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Opwarmen
Gebruiksklaar
- Serie: 600
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro

Art.-Nr 132115
GTIN 4015613547572

Grillplaat GDP 320E-G



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Gebruiksklaar
- Serie: GDP
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Staal

Art.-Nr A370031
GTIN 4015613370545

Multi-braadslede 300



STAINLESS
STEEL



- Type: Tafelapparaat
- Beschermingssoort: IP24
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 370205
GTIN 4015613653488

Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr 115117
GTIN 4015613697598

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm
- Kleur: Zilver
Zwart

Art.-Nr 105837
GTIN 4015613520643

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



CNS
18/10



- Materiaal kookplaat: Glas
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Vermogen: 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Serie: 600
- Soort kookpitten: Glaskeramisch
- Aantal kookpitten: 2
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr 131800
GTIN 4015613418193

Inductie-kookplaat IK 35TC



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 0 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm

Art.-Nr 105843
GTIN 4015613633329

Platform 100 KST Plus

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr 107276
GTIN 4015613682549

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Timer: Ja
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W

Art.-Nr 105991
GTIN 4015613698946

Deksel, 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Serie: Basic Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/9 GN
- Materiaal: Chroomnikkelstaal

Art.-Nr 711319
GTIN 4015613695990

Elektrische kookplaat 1K2300 GL



CNS
18/10



- Vermogen: 2.3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Elektro
- Afmetingen glasplaat: B 290 x D 290 mm

Art.-Nr 104904
GTIN 4015613390352

Inductiewok IW35



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut/minuten
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Materiaal wokplaat: Glaskeramisch
- Diameter buis: 260 mm

Art.-Nr 105986
GTIN 4015613680217

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductiewok 30/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
- Diameter buis: 293 mm
- Soort kookpitten: Inductie
- Aantal kookpitten: 1
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 35 kg
- Type: Tafelapparaat

Art.-Nr 105871
GTIN 4015613712635

Bain-Marie 600, B400, TA



CNS
18/10



- Beschermingssoort: IPX4
- Vermogen: 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 600
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1

Art.-Nr 131760
GTIN 4015613310084

Grillplaat GDP 320E-R



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Controlelampje: Gebruiksklaar
- Serie: GDP
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal braadoppervlak: Staal

Art.-Nr 370035
GTIN 4015613610894

Inductiewok IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut/minuten
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Diameter buis: 260 mm

Art.-Nr 105732
GTIN 4015613706498

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductietafelfornuis ITH 35-265



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Kleur: Zilver
- Soort kookpitten: Inductie
- Materiaal kookplaat: Glaskeramisch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105994
GTIN 4015613712680

Inductie-kookplaat IK 35TCS



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 0 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 228 mm

Art.-Nr 105843S
GTIN 4015613638300

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Vermogen: 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Serie: 650 Snack
- Soort kookpitten: Elektro
- Aantal kookpitten: 2
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Grootte kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Art.-Nr 115006
GTIN 4015613697550

Inductiekookplaat IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W
- Diameter kookpit(ten): 230 mm

Art.-Nr 105991S
GTIN 4015613714882

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Kooktoestel 600 2PLTG



CNS
18/10



- Materiaal kookplaat: Gietijzer
- Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Serie: 600
- Soort kookpitten: Snelkookplaten
- Aantal kookpitten: 2
- Verdeling kookpitten: 2 x 2 kW

Art.-Nr 131723
GTIN 4015613690094

Elektrische kookplaat 1K3000 GL



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Elektro
- Afmetingen glasplaat: B 350 x D 350 mm

Art.-Nr 104906
GTIN 4015613432540

Inductiewok 35/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramik
- Diameter buis: 293 mm
- Soort kookpitten: Inductie
- Aantal kookpitten: 1
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3.5 kW
- Belastbaarheid per kookpit: 35 kg
- Type: Tafelapparaat

Art.-Nr 105872
GTIN 4015613712642

Deksel 1/9GN

CNS
18/10



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Glanzend
- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/9 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A120649
GTIN 4016098169204

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/9GN, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A129100
GTIN 4016098169198