
Bartscher
www.bartscher.com

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR





- Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
  - ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
  - ✓ Tanktemperatur: 65 °C
  - ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden

- Tankinhalt: 20 Liter

- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 9 kW

Beschreibung

Die Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR überzeugt im gewerblichen Einsatz durch leistungsstarke Spültechnik, kurze Programmlaufzeiten und einem doppelwandigen Gehäuse. Die integrierte Wärmerückgewinnung nutzt Wärme aus dem Spülprozess zur Unterstützung der Wassererwärmung und trägt so zu einem effizienten Betrieb bei. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.



- Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung



- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- Einfache Bedienung über Farbdisplay

Features

• Tablett-Größe max.:	530 x 325 mm
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1595 mm bis 1660 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2065 - 2130 mm
• Gläser-Höhe max.:	410 mm
• Teller-Höhe max.:	410 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	12 - 45 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	5 vorprogrammiert 1 programmierbar
• Tankinhalt:	20 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3,5 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M

Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 109251
GTIN 4015613766867

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Tankheizung:	2.7 kW
• Boilerheizung:	9 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Ja
• Doppelwandig:	Ja
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 10 °C
• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	9.9 kW | 400 V | 50 Hz
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht:	145,4 kg

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tabletts
  Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS

120kg



- Aufkantung: Umlaufend
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Einsatzbereich: Transportieren
  Servieren
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Mit Griff(en): Ja

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Technische Änderungen vorbehalten.

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Besteckkörcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwaschbrause
- Durchmesser Tischbohrung: 42 mm
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
  Strahlregler: 40 L / Min.
- Griffe: Chrom
  Wärmeisoliert

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5319
GTIN 4015613654676

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Abfalleimer 56L

CNS 18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
  Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Separater Innenbehälter: Nein

Art.-Nr. 860006
GTIN 4015613630670

Vorabräumung DS-RE1B SKE

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
  Uhrzeit
  Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Technische Änderungen vorbehalten.

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte


Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5352
GTIN 4015613654898

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
  Regenerierung
  Uhrzeit
  Wasserhärte
  Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315

Technische Änderungen vorbehalten.

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
  Haushaltsspülmaschinen
  Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Technische Änderungen vorbehalten.