



Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR



- ▶ Vermogen/h: 24 - 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 150 seconden + einde-loos



- ▶ DuoFlo-pomp
- ▶ Verhoogde pompprestaties
- ▶ Minder drukverlies



- ▶ Zacht lopend
 - ▶ Extra hoge inschuifhoogte
 - ▶ De ideale hulp in elke spoelkeuken
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

Beschrijving

Verhoogde pompprestaties, minder drukverlies en rustige werking - de overtuigende argumenten voor de ingebouwde DuoFlo-pomp. In combinatie met de extra grote inschuifhoogte is de kapvaatwasser het ideale hulpmiddel in elke spoelkeuken.

Kenmerken

• Hoogte tabletten max.:	600 x 500 mm
• Kap met automatische startfunctie:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1535 mm tot 1595 mm
• Hoogte met geopende klep:	2050 - 2110 mm
• Hoogte glazen max.:	440 mm
• Hoogte borden max.:	470 mm
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Aan-/afvoertafel, voorreiniging
• Afmetingen korf:	600 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 120 / 150 seconden + zonder eind
• Capaciteit/uur max.:	24 - 60 korven
• Aantal wasprogramma's:	5
• Tankinhoud:	30 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 32 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

- Tankverwarming: 3 kW
- Boilerverwarming: 9.5 kW
- Afvoerpomp: Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Waterontharder: Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Ja
- Dubbelwandig: Nee
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Aan/Uit
- Eigenschappen: Gebruiksklaar
- Watertoevoertemperatuur: Spoelvoortgang
- Inclusief: Temperatuur
- Apparaataansluiting: Tankvulling/tankniveau
- Vermogen: Autostart
- Materiaal: Zelfreiniging
- Belangrijke aanwijzing: DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- Afmetingen: Tank dubbelwandig
- Gewicht: 15 °C tot 60 °C
- Apparaataansluiting: 1 bestekkorf, 4 vakken
- Vermogen: 1 glazenkorf
- Materiaal: 1 bordenkorf
- Belangrijke aanwijzing: 1 toevoerslang
- Afmetingen: 1 afvoerslang
- Gewicht: 3 NAC
- Apparaataansluiting: 11 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen: CNS 18/10
- Materiaal: Wij raden een warmwateraansluiting aan
- Belangrijke aanwijzing: B 790 x D 845 x H 1.535 mm
- Afmetingen: 103,8 kg
- Gewicht: 103,8 kg



Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 25 vakken



- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 207 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfhoogte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5329
GTIN 4015613654775

Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Opstaande rand: Rndom
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Uitvoering: Met transportvlak
- Toepassingsgebieden: Transporteren
Serveren
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Met greep (grepen): Ja

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Afvoertafel DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109745
GTIN 4015613735986

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Aanvoertafel DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109741
GTIN 4015613735962

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Afvoertafel DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109746
GTIN 4015613730394

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Spoelkorfwagen ASP700



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Aanvoertafel DS-RE1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"

Art.-Nr 109960
GTIN 4015613785158

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5319
GTIN 4015613654676

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Mengzwenkkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouches
- Diameter bladdoorvoer: 42 mm
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min
Straalregelaar: 40 l/min
- Grepen: Chroom
Met warmte-isolatie

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5339
GTIN 4015613654829

Aanvoertafel DS-LI1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"

Art.-Nr 109940
GTIN 4015613771007

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Afvoertafel DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109749
GTIN 4015613735993

Aanvoertafel DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109742
GTIN 4015613730387

Aanvoertafel DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109740
GTIN 4015613735955

Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 401561373315

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Aanvoertafel DS-R1BAS



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109743
GTIN 4015613735979

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdstuurde regeneratie
Tijdsduur
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek


Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Dienbladenkorf 600x400

CNS
18/10



- Inwendige hoogte: 150 mm
- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069