

Bartscher
www.bartscher.com

Посудомоечная машина DS 600 LPR





- Производительность/ч: 24–60корзин
- Время работы: 60/120/150секунд + бесконечно



- Насос DuoFlo
- Повышенная производительность насоса
- Низкая потеря давления



- Тихий ход
- Особенно большая высота выдвижного блока
- Идеальный помощник в работе для любой посудомоечной

- Рекомендуем подключение горячей воды

Описание

Повышенная производительность насоса, низкая потеря давления и тихий ход— убедительные аргументы в пользу встроенного насоса DuoFlo. В сочетании с особенно большой высотой выдвижного блока данная посудомоечная машина с сушкой станет идеальным помощником в работе для любой посудомоечной.

Особенности

• Размер подноса макс.:	600 x 500 мм
• Капот с функцией автоматического запуска:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	1535 мм до 1595 мм
• Высота с открытой крышкой:	2050 - 2110 мм
• Высота стаканов, макс.:	440 мм
• Высота тарелок макс.:	470 мм
• Не входит в комплект поставки:	Стол подачи/дренажа, предварительная уборка
• Габариты корзины:	600 x 500 мм
• Время работы:	60 / 120 / 150 секунд + бесконечно
• Мощность / часы макс.:	24 - 60 корзин
• Количество программ мойки:	5
• Емкость бака:	30 л
• Расход воды при 2 бар:	3 л / цикл мойки
• Давление воды:	2 - 4 бар
• Подача воды:	G 3/4" M
• Слив воды:	Ø 32 мм

Продолжение на следующей странице

CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 109349

GTIN 4015613713854

www.bartscher.com

Посудомоечная машина DS 600 LPR



• Обогрев бака:	3 кВт
• Нагревание бойлера:	9.5 кВт
• Щелочной насос:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Дополнительное холодное полоскание:	нет
• Самоочистка:	да
• Двойная:	нет
• Защита от работы всухую:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
	Готовность к работе
	Процедура мытья
	Температура
	Заполнение бака/уровень жидкости в баке
	Автозапуск
	Самоочистка
• Свойства:	Насос DuoFlo (незначительные потери при насосной подаче)
	Бак с двойной стенкой
• Температура подачи воды:	15 °C до 60 °C
• В комплекте:	1 корзина для столовых приборов, 4 чаши
	1 стеклянная корзина
	1 корзина для тарелок
	1 шланг подачи воды
	1 отводной шланг
• Подключение прибора:	3 NAC
• Мощность:	11 кВт | 400 В | 50 Гц
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Рекомендуем подключение горячей воды
• Габариты:	Ш 790 x Г 845 x В 1 535 мм
• вес:	103,8 кг

CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 109349

GTIN 4015613713854

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Корзина для стаканов, 25 отделений



- Размер ящика: 89 x 89 мм
- Характеристики: -
- Внутренняя высота: 207 мм
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 25
- Цвет: Коричневый

Артикул 5329
GTIN 4015613654775

Тележка для корзин для посуды TGS100



- Бортик: По контуру
- Размер грузовой платформы: Ш 513 x Г 583 мм
- Модель: С транспортировочной поверхностью
- Сфера применения: Транспортировка
  Сервировка
- Грузоподъемность общая, макс.: 120 кг

Артикул 300143
GTIN 4015613523712

Ополаскиватель F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
  Бытовые посудомоечные машины
  Пароконвектоматы с программой ополаскивания
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Стол загрузки/выгрузки DS-700LI



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109745
GTIN 4015613735986

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стол для обработки грязной посуды DS-R1B



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109741
GTIN 4015613735962

Моющее средство посудомоечных маш. F10LX



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 12

Артикул 173271
GTIN 4015613767895

Стол загрузки/выгрузки DS-700R



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109746
GTIN 4015613730394

Система смягчения воды WEH1500



- Температура подачи воды от: 1 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Возможные настройки: Интервал, Регенерация, Время, Жесткость воды, День недели

Артикул 109901
GTIN 4015613800974

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

www.bartscher.com

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Корзина для тарелок 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Палец
- Подходит для: Подносов, Тарелок

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Тележка для корзин для посуды ASP700



- Количество вставок: 7
- Расстояние между вставками: 200 мм
- Формат вставки: 505 x 545 мм
- Грузоподъемность на вставку, макс.: 20 кг
- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Стол д. обработки грязн. по. DS-RE1B SKE



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40 л
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Корзина для стаканов, 16 отделений



- Размер ящика: 111 x 111 мм
- Характеристики: -
- Внутренняя высота: 166 мм
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 16
- Цвет: Коричневый

Артикул 5319
GTIN 4015613654676

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Диаметр отверстия стола: 42 мм
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
  Регулятор струи: 40 л / мин.
- Ручка: Хром
  Теплоизолировано

Артикул 400123
GTIN 4015613438955

Универсальная корзина 500x500x100



- Внутренняя высота: 84 мм
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Корзина для стаканов, 36 отделений



- Размер ящика: 73 x 73 мм
- Характеристики: -
- Внутренняя высота: 166 мм
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 36
- Цвет: Коричневый

Артикул 5339
GTIN 4015613654829

Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40 л
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"

Артикул 109940
GTIN 4015613771007

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стол загрузки/выгрузки DS-1200R



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109749
GTIN 4015613735993

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109742
GTIN 4015613730387

Стол д. обработки грязной посуды DS-LI1B



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109740
GTIN 4015613735955

Моющее средство посудомоечных маш. F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 12

Артикул 173270
GTIN 4015613773315

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стол д. обработки грязной пос. DS-R1BAS



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109743
GTIN 4015613735979

Система смягчения воды WEH1600



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Возможные настройки: Дозировка рассола
  Время
  Регулируемая по времени регенерация
- Регенерация: Период времени
- Рабочее давление: 3 - 6 бар

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Корзина для столовых приборов 500x500x10



- Внутренняя высота: 84 мм
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Столовые приборов

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Контейнер для столовых приборов



- Характеристики: -
- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 430 x 210 мм
- Количество отсеков: 8
- Цвет: Коричневый
- Модель: Разделенный
- Подходит для: Столовые приборов

Артикул 5305
GTIN 4015613653990


Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Корзина для подносов 600x400

CNS 18/10



- Внутренняя высота: 150 мм
- Количество отсеков: 6
- Модель: Крепление подноса
- Подходит для: Подносов
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -

Артикул 109329
GTIN 4015613487069

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.