www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF641

- Vermogen: 20 tot 60 korven
- Looptijd: 60/120/180 seconden
- Dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw
- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C



Beschrijving

Geschikt voor bakplaten, schotels, platen, vleekisten etc.met een afmeting tot 600 x 400 mm.

Kenmerken

• Hoogte tabletten max.:	600 x 400 mm
• Hoogte borden max.:	400 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Hoogte glazen max.:	400 mm
• Vermogen:	6,65 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Nee
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Boilerverwarming:	6 kW
• Tankinhoud:	16,5 liter

Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10
Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 109632
GTIN 4015613544397

www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF641



• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" MI
• Dubbelwandig:	Ja
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Warmwateraansluiting aan te bevelen tot 55 °C
• Koude naspoeling:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Inclusief:	1 glazenkorf 1 bordenkorf 1 bestekkoker
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Zelfreiniging:	Ja
• Looptijd:	90 / 120 / 180 / 300 seconden
• Capaciteit/uur max.:	40 korven
• Aantal wasprogramma's:	5
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Display-weergave:	Boilertemperatuur Tanktemperatuur
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Afmetingen:	B 600 x D 680 x H 860 mm
• Gewicht:	67,5 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 109632


GTIN 4015613544397

Afwasmachine Deltamat TF641

Ergänzungsprodukte

Dienbladenkorf 600x400

CNS 18/10



- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Inwendige hoogte: 150 mm
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Volledig waterontharingssyst. VK 500 FB



- Onziltingstype: Volledige ontzilting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Glaspoleermachine

STAINLESS STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF641

Ergänzungsprodukte


Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
  1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm
- 6,3 µF):

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Spoelkorfwagen ASP700





- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
  Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF641

Ergänzungsprodukte

Afwasmachine ondertafel

CNS



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Onderste schap: Nee
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.