


Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR



- ▶ Capaciteit/h: 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 - 180 seconden

- ▶ Loogpomp
- ▶ Reinigerdoseerpomp
- ▶ Waterontharder
- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw



- ▶ Geschikt voor
 - ✓ Glazen
 - ✓ Servies
 - ✓ Bakplaten
 - ✓ Dienbladen

Beschrijving

De alleskunner onder vaatwassers is optimaal geschikt voor glazen en servies met een korfmaat van 500x500 mm. Dankzij de royale binnenruimte is er echter ook plaats voor bakplaten, dienbladen, vleesbakken en nog veel meer tot 600x400mm.

Kenmerken

• Hoogte tabletten max.:	600 x 400 mm
• Hoogte borden max.:	400 mm
• Hoogte glazen max.:	400 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	16,5 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Boilerverwarming:	6 kW
• Afvoerpomp:	Ja



- ▶ Rondom perfecte resultaten door flexibel instelbare programma's
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Waterontharder: Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: Boilertemperatuur en -status
Programmacode
- Eigenschappen: -
- Watertoevoertemperatuur: Max. 60 °C
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 vultrechter voor zout
1 bordenkorf
1 universele korf
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang
2 netaansluitkabels
3 NAC
- Apparaataansluiting: 6.65 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen: CNS 18/10
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: B 600 x D 705 x H 850 mm
- Afmetingen: 71,6 kg
- Gewicht:



Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte


Spiegelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestaande uit: 1 slang, rubber
Installatiemateriaal

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Vaatkorvenwagen TGS100



- Opstaande rand: Rondom
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Uitvoering: Met transportvlak
- Toepassingsgebieden: Transporteren
Serveren
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Met greep (grepen): Ja

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen, Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5316
GTIN 4015613654652

Glazenkorf, 49 vakken



- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5349
GTIN 4015613654874

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte


Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Taal
Tijd
Waterhardheid

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Korf voor herbruikb. bekere 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekere tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgröte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Glazenkorf, 49 vakken



- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgröte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5351
GTIN 4015613654881

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5338
GTIN 4015613654812

Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 207 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5340
GTIN 4015613654836

Glazenkorf, 25 vakken



- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5327
GTIN 4015613654720

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5336
GTIN 4015613654805


Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5318
GTIN 4015613654669

Spoelmachine-onderbouw 2-500



- Ontworpen voor: Opslag van 2 spoelmanden 500 x 500 mm
- Aantal roosters: 1
- Afstand tussen de roosters: Boven: 185 mm
Onder: 190 mm
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Soort onderbouw: Vleugeldeur
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja

Art.-Nr 109691
GTIN 4015613876412

Vaatwasmachine US PPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 25 vakken



- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5325
GTIN 4015613654713

Glaspoleermachine




STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624


Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502

Dienbladenkorf 600x400



- Inwendige hoogte: 150 mm
- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069