

System filtracji wody K1500L EW



- ▶ Doskonały smak kawy dzięki dobrej jakości wody
- ▶ Regulowana wielkość przepływu (6 stopni)
- ▶ Świetnie nadaje się do przyrządzania kawowych specjałów
 - ✓ System jednorazowego użytku
 - ✓ Do montażu poziomego i pionowego
- ▶ Poziom wydajności: 1500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)

Opis

Dobra jakość wody to podstawa doskonałego smaku kawy – system filtracji wody z regulowanym przepływem redukuje twardość węglanową i zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS). Dzięki temu woda lepiej smakuje i świetnie nadaje się do przyrządzania kawowych specjałów.

Cechy

- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 2 - 8 barów
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 4 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- W zestawie: 1 klucz nastawczy do ustawienia obejścia (regulacja wielkości przepływu)
1 wkład filtracyjny
1 wąż
- właściwości: Głowica filtra wielokrotnego użytku
Regulowana wielkość przepływu (6 stopni)
Jonoselektywne medium filtracyjne: zredukowana twardość węglanowa, zredukowana zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie (TDS)
Zawór obejściowy DuoBlend®: precyzyjne ustawianie twardości węglanowej
Wewnętrzne ustawienie obejścia
1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Poziom wydajności:

▶ Dalej na następnej stronie


System filtracji wody K1500L EW

- Przystosowane do:
• Wersja:
• Materiał:
• Ważna wskazówka:
• wymiary:
• waga:
- Ekspresy do kawy
System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
Polipropylen
-
szer. 100 x gł. 125 x wys. 365 mm
1,5 kg



System filtracji wody K1500L EW produkty dodatkowe

Licznik do wody W1-8B



- Kolor: Kolor szary
Czarny
- Przystosowane do: System filtracji wody K1500L
- Temperatura wody na dopływie od: 4 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109898
GTIN 4015613792798

Wkład filtra do 109879



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 95 x gł. 95 x wys. 315 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 109857
GTIN 4015613501147