

Stół chłodniczy Mini 900T1S2



Opis

Mini-stół chłodniczy 900T1 z jedną szafką i dwiema szufladami 1/1 GN, 0–10 °C, obieg powietrza, 260 litrów. Drzwi samozamykające się, sterowanie cyfrowe. Do kuchni restauracyjnych, które chcą połączyć pod blatem roboczym jednocześnie szafkę GN i chłodzenie szufladowe.

Cechy

• Ilość szuflad:	2
• Szerokość szuflady:	304 mm
• Głębokość szuflady:	515 mm
• Wysokość szuflady:	140 mm
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN
• Ilość szafek:	1
• Wymiary szafki:	szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm
• Szafki w standardowym formacie:	1/1 GN
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Zawias drzwi:	Lewo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Nie
• Pojemność:	260 l
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C
• Regulacja temperatury:	Cyfrowo
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• Środek chłodniczy:	R290 / 0,056 kg



► Pojemność: 260 litrów




► Liczba szafek: 1

► Liczba szuflad: 2



► Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce



► Dobrze dostępna jednostka techniczna

► Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy Mini 900T1S2

- Klasa klimatyczna: 4
Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- Izolacja: 45 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Z parownikiem umieszczonym w pianie: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
Przycisk
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Właściwości:
Samoamykające się drzwi
Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce
Dobrze dostępna jednostka techniczna
1 ruszt (szer. 328 x gł. 573 mm)
- W zestawie: -
- Nie wchodzi w zakres dostawy: -
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- Moc przyłączeniowa: 0.204 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 900 x gł. 700 x wys. 880 mm
- waga: 71,6 kg



Stół chłodniczy Mini 900T1S2 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339